Preise, gültig für das Frühjahr 1850, von

Sämereien &c.

J. G. Booth & Co.

HAMBURG.

Grosse Reichenstrasse No. 32.

1) Gemüse- und Gartensamen.
2) Kartoffeln - Sortiment & Kartoffel-Samen.
3) Officineller Samen.
4) Futter- und sonstige Gräser.
5) Kleearten, verschiedene.
6) Futtergewächse, Futterkräuter.
7) Futterrüben, Futterwurzeln.
8) Diverse Oeconomiesamen.
9) Verschiedene Getreide-Arten
10) Verschiedene Blumenzwiebeln.
11) Baum- und Gehölzsamen.
12) Blumen-Sämereien.
13) Englische Garten-Geräthe.

Die Preise sind in Mark Courant (ℳ) und Schilling (ß).
1 ℳ hat 16 ß.
Der Louis- oder Friedrichsd'or = 14 ℳ oder 224 ß
„ Holländische Ducaten = 8 ℳ oder 128 ß

Der ℛ Preußisch Courant = 2½ ℳ oder 40 ß
„ Gulden nach dem 20 fl fuss Münze = 27 ß
„ Desgleichen in Papier = 24 ß } oder weniger
„ Gulden nach dem 24 fl fuss = 22 ß
„ Silber-Rubel = 2⅝ ℳ oder 42 ß

Mit Ausnahme derer, die uns bereits als redliche Bezahler bekannt sind, haben wir die Bitte zu machen, gefällige Aufträge mit Rimessen oder wenigstens hinlänglicher Nachweisung zu begleiten.
Für Emballage und Kosten, welche bei Verpackung auswärts gehender Sachen erforderlich sind, wird eine möglichst billige Vergütung angerechnet. Briefe und Gelder werden franco erbeten.

1) Gemüse- und Gartensamen.

NB. Bei Sachen wovon das Loth nur ½ ß kostet wird unter 1 Loth nicht abgegeben, und zu den Pfundspreisen nicht unter ¼ ℔.

Küchenkräuter.

	Loth ß	Pfund ℳ	Pfund ß
Angelica	2	2	—
Anis	½	—	6
Basilicum 1) major, großer	1	1	12
— 2) minor, kleiner	2	3	8
— 3) violetter, kleiner, 4) krauser, 5) mit Anisgeruch und 6) kugelförmiger à Portion 2 ß	—	—	—
Beet, weiße oder Mangold	½	—	10
— große dunkelrothe	½	—	8
— kleine schwarzrothe, extra fein	1	1	8
— Silberbeet, deren Blattstengel das in Frankreich beliebte Gemüse, Poirée à cardes blanches, liefert	1	—	12
Borrage	1	1	—
Cardobenedicten	1	1	—
Coriander	½	—	4
Dill	½	—	6
Fenchel, ordinairer deutscher	½	—	5
— süßer bologneser (die Wurzeln davon sind zum Verspeisen sehr schmackhaft)	1	1	3
Isop	1	1	—
Kerbel, gewöhnlicher	½	—	8
— krauser Plumage-	½	—	8
— großer spanischer	3	4	—
Kerbelrübe, delicat	1	1	8
Kölln, Bohnenkraut oder Saturei	½	—	12
— Winter-, Satureja montana	3	5	—
Lavendel	1	1	8
Lipstock	1	1	8
Löffelkraut oder Cochlearia	1	2	—
Majoran	2	3	12
Malve, krausblättrige, zur Verzierung	2	3	—
Melisse, Zitron-	3	3	8
— türkische	1	1	8
Petersilie, schlichte Schnitt- oder Kraut-	½	—	6
— krausblättrige	½	—	8
— dreifach gefülltblättrige, zur Verzierung	1	2	—
— italienische, schlichte Riesen-Kraut-	1	2	—
Petersilienwurzel, große, glatte, bardowiker	½	—	8
— große Zucker-	½	—	10
Pfeffer, spanischer, 1) mit langer, rother Frucht	3	5	—
— — 2) mit großer, dicker Frucht	3	5	—
3) liebesapfelfrüchtiger, 4) gelber, 5) violetter u. 6) kirschförmiger à Portion 2 ß	—	—	—
Pimpernell	½	—	8
Porro, Winter-, großer, dicker, brabanter	1	1	4
— — großer schottischer	4	7	8
— — dicker, kurzer, rouen'scher	4	6	—
— Sommer- oder französischer	1	1	12
Portulak, gelber	1	1	12
— grüner	1	1	12
— neuer, breitblättriger, goldgelber	4	—	—
Raute oder Weinraute	1	1	4
Rosmarin	3	4	8
Salbei	1	1	8
Sauerampfer, extra großblättriger Garten-	1	1	8
Sellerie oder Zellerie, großer, dicker Knollen-	1	1	8
— vorzüglich großer, glatter leipziger do.	1	1	12
— gewöhnlicher Schnitt-	1	1	4
— krauser do.	1	1	6
— weißer, echter englischer	2	3	—
— violetter do. do.	2	3	—
— neuer englischer Löwenklauen-	2	3	12
— neuer englischer Zwerg-	2	3	12

Die 4 letzteren Sorten sind die, in England unter dem Namen: „blanching Celery" bekannten, und werden gebleicht als Salat gegessen. — Cultur-Anweisung bei dem Samen.

	Loth ß	Pfund ℳ	Pfund ß
Senf, brauner holländischer	—	—	4
— gelber do.	—	—	3
— bester, reiner, gelber, englischer, beste Sorte zur Magenstärkung durch Niederschlucken der Körner	—	—	4
— **neuer** chinesischer, Sinapis pekinensis	6	—	—
Thymian, Winter-	2	2	8
— Sommer-	2	2	8
Wermuth, echter, Artemisia Absinthium	2	3	—

Spinat.

	Loth ß	Pfund ℳ	Pfund ß
Großer, breitblättriger mit rundem Samen	½	—	4
— desgleichen vorzüglich großer und dickblättriger	½	—	6
Neuer salatblättriger	2	—	—
— großer, de Gaudry	10	—	—
Großer breit- und langblättriger mit scharfem Samen	½	—	4
Englischer, immerwährender Winter- oder Rumex patientia	1	1	4
Neuseeländischer (Tetragonia expansa)	1	1	12

Dieser sehr schmackhafte Spinat hat die gute Eigenschaft, während des heißesten Sommers, wenn der gewöhnliche Spinat gänzlich mangelt, am üppigsten zu gedeihen. Es ist ein sich weit ausbreitendes Gewächs, wovon der Same erst in Töpfe gesäet und dann ausgepflanzt wird.

	Loth ß	Pfund ℳ	Pfund ß
Peruanischer, Chenopodium Quinoa	1	1	—
Gartenmelde, rothe und weiße jede	1	—	6
— neue dunkelrothe	1	1	8
Eispflanze, (Mesembryanthemum crystall.) Portion 2 ß	—	—	—

Wird erst in Mistbeete gesäet, und wenn die jungen Pflanzen zum Versetzen fähig, so werden sie, 1 Fuß auseinander, ins Land gepflanzt. Die Blätter als Spinat, sind delicat.

	Loth ß	Pfund ℳ	Pfund ß
Portulak, grüner und gelber, als Spinat eins der gesundesten Gemüse, besonders bei Leberkrankheiten	1	1	12

Blumenkohl.

	Loth ß	Pfund ℳ	Pfund ß
Vorzüglich großer, allerbester später, extra	8	15	—
— — früher englischer do.	8	15	—
— — — cyprischer do.	8	15	—
— — — schwarzköpfiger sicilianischer; diese Sorte liefert wirklich schöne Köpfe	5	9	—

Weißer Kopfkohl.

	Loth ß	Pfund ℳ	Pfund ß
Allerfrühester Zucker- oder engl. Maispitzkohl (delicat)	2	3	8
— engl. Lewisham-	3	5	8
— — Peacock's Zwerg-	3	5	8
Früher engl. York- oder Spitzkohl	2	3	8
— langer Zuckerhut-, der zarteste u. delicateste Weißkohl	2	3	8
— englischer Emperor-	2	3	8
Neuer englischer Wellington-	3	5	—
— — früher Nonpareille-	3	5	—
— Imperial-	3	5	—
Winterweißkohl, extra großer, breiter, englischer Drumhead	1	1	12
— — — weißer braunschweiger	1	1	8
— — — — holländischer	2	2	—
— sehr breiter, großer schottischer	2	2	4
— spitzer windelsteiner oder winningstädter	1	1	12
— platter, fester, mittelgroßer, deutscher	1	1	8
— **neuer, sehr großer, griechischer Centner-** ausgezeichnet groß und schön	4	7	—

Rother Kopfkohl.

	Loth ß	Pfund ℳ	Pfund ß
Extra schwarzrother, festköpfiger (der beste Rothkohl)	2	3	8
Hell- oder blutrother, großköpfiger, holländischer, später Winterkopfkohl	1	2	—

Savoyer Kohl.

	Loth ß	Pfund ℳ	Pfund ß
Ganz früher, kleiner, extra krauser Wirsing	2	3	—
Mittelfrüher — — — —	1	2	—
Großer, später, krauser Wirsing	1	2	—
— — grüner, plattköpfiger Savoyer oder englischer Drumhead Savoy, extra schöne Sorte	2	3	—
— goldgelber, sehr schöner do.	1	2	—
Neuer, ganz kleiner, merkwürdig geschlitztblättriger, sehr zart und delicat Portion 4 ß	—	—	—

Rosenkohl.

	Loth ß	Pfund ℳ	Pfund ß
Brüsseler Sprossen- od. Rosen-Wirsing, vorzügl. schöne Sorte	2	3	—

Dieser bringt rings um den Stamm kleine Sprossenköpfchen, die ein delicates Herbst- und Wintergemüse abgeben.

Blätterkohl.

	Loth ß	Pfund ℳ	Pfund ß
Mittelhoher, extra krauser, dunkelgrüner, sehr gefüllt	1	—	14
— hellgrüner, breitblättriger, edinburger, mit sehr krauser Einfassung, noch zarter als vorstehender, sehr zu empfehlen	1	1	6
Niedriger, krauser, grüner	½	—	10
Krauser, niedriger, dunkelbrauner	½	—	12
— hoher Braunkohl	1	1	4
Bunter Plumage- oder Federkohl	1	1	8
— ganz vorzüglich schöner weißgescheckter	4	—	—
— — — — rothgescheckter	4	—	—
Schnitt- oder Frühlingskohl	1	—	10

Dieser, um die Mitte Juli bis Mitte August auf Beete gesäet, liefert im nächsten Frühjahr einen angenehmen jungen Kohl.

	Loth ß	Pfund ℳ	Pfund ß
Desgleichen mit Blumenkohlblatt	1	1	4
Gelber zarter Butterkohl	2	3	8
Tausendköpfiger Kohl	2	3	—
Blauer Riesenkohl, 7 — 8 Fuß hoch	3	4	8
Großer Baum- oder Kuh-Kohl, der ächte	2	3	8
Neuer Palmbaumkohl, schön	8	—	—

(Ausserdem noch Kohlarten unter Abtheil. 7.)

Brocoli oder Spargelkohl.

Die beliebtesten englischen Sorten.

Dieser, dem Blumenkohl ähnliche Kohl, wird deshalb besonders empfohlen, weil er dem, der mehrere Sorten davon anbaut, vom Frühherbste bis zum folgenden Frühjahre ein delicates Gemüse sichert, wenn nämlich vor Eintritt des Frostes die ganzen Stöcke mit der Wurzel aufgenommen, und im Keller oder sonst an einem frostfreien Orte eingepflanzt werden; sie wachsen alsdann weiter fort und treiben stets junge Köpfe.

	Loth ß	Pfund ℳ	Pfund ß
Englischer, violetter später Cap-	4	7	—
— — früher, niedriger Cap-, extra	6	10	—
— — später	4	7	—
— neuer früher mit geschlossenen Köpfen	4	7	—
— niedriger do. do. do.	4	7	—
— weißer früher Devonshire-	4	7	—
— — später	4	7	—
— — feiner Cap-.	4	7	—
— — — früher malteser	4	7	—
— — Grange's	4	7	—
— grüner, früher	4	7	—
— schwefelgelber	4	7	—
— — neuer, später, niedriger	4	7	—
— sprossender später	4	7	—
— — früher	4	7	—
— neuer verdeckter	4	7	—
— neuer Portsmouth-	4	7	—
— niedriger Dan-, extra	4	7	—
— niedriger Imperial-	6	10	—
— Miller's später weißer	4	7	—
— Somner's schöner später weißer	6	10	—
— niedriger Bishop's	6	10	—
— Victoria- feiner, weißer	6	10	—
— neuer Mammoth.	14		

Das ganze Sortiment v. 22 à ½ Loth f. 2 ℳ 8 ß.

See- oder Meerkohl.

	Loth ß	Pfund ℳ	Pfund ß
Schottischer, Crambe maritima, äußerst delicat, wovon eine Anweisung zur Kultur dem Samen beigefügt wird	2	3	—

Kohlrabi über der Erde.

	Loth ß	Pfund ℳ	Pfund ß
Mittelfrüher, weißer englischer	1	1	12
Extra feiner weißer, wiener Glas-	2	3	—
— — blauer, do. do.	2	3	—
Großer, früher, blauer, engl. do.	1	1	12
— gewöhnlicher blauer	1	1	4
— — weißer	1	1	4
Neuer artischockenblättriger, Portion 2 ß	—	—	—

Steckrüben oder Kohlrüben, oder Kohlrabi in der Erde.

Es ist möglich, daß die Preise der nachstehenden Steck- und anderen Rüben später höher gehen.

	Loth ß	Pfund ℳ	Pfund ß
Vorzüglich große, gelbe, rothköpfige, die bei gehöriger Kultur 15 Pfund schwere Rüben bringen kann	1	1	—
Neue rothgrauhäutige, gelbe, engl. **Riesen**-Steckrübe, bringt besonders feste Rüben, die hier bis 23 Pfund schwer geworden sind. (Siehe Abtheilung 7.)	1	1	2
Neue, sehr glatte, feste, große, gelbe, rothköpfige Laing's-, schön geformt, sehr zu empfehlen	1	1	6
Große gewöhnliche gelbe	1	1	—
Gewöhnliche weiße	1	1	—

Rüben.

	Loth ß	Pfund ℳ	Pfund ß
Früheste weiße, platte Mai-	1	—	14
Neue, sehr frühe, weiße Schneeball-	1	1	8
Neue, amerikanische, rothe, runde, allerfrüheste	2	2	8
Gelbe, runde, wilhelmsburger Herbst-	1	—	14
Weiße, runde, Herbst-	1	—	14
Gelbe, lange, bodtfeldsche	1	1	—
Kleine, weiße, märkische, ganz echt	1	1	4
Echte, kleine, teltower	1	1	4
Lange, weiße Herbst-	1	1	—
— — rothköpfige	1	1	2
Sehr lange, dünne, gelbe ottersberger	1	1	4
Runde, schwarze Herbst-, delicat	1	—	14
Kleine, feine, gelbe, malteser, echt	2	2	8
Kerbelrübe, delicat	1	1	4

Ausserdem noch 26 Sorten große englische und sonstige Rüben unter der 7ten Abtheilung aufgeführt.

Runkelrüben.

8 verschiedene Sorten.
(Siehe Abtheilung 7 auf der 11. Spalte.

Wurzeln oder Möhren.

	Loth ß	Pfund ℳ	Pfund ß
Ganz frühe, kurze, rothe Mistbeet-Carotte	½	1	—
Desgleichen ganz feine, ausgezeichnet schöne Sorte	2	3	—
Holländ. kurze douwiker, zum Treiben	2	2	8
Altringham-, neue süße, die vorzüglichste, größte und sehr wohlschmeckend, sehr zu empfehlen; sie bedarf eines tiefen lockeren Bodens, wo sie mehrere ℔ schwer werden kann	1	1	2
— sehr große, weiße, grünköpfige, wie vorstehende	1	1	4
Feine, ganz weiße Wurzel, sehr süß	1	1	—
Lange, rothe engl. Wurzel oder Möhre	1	1	—
Lange, rothe bardowiker	1	1	—
Lange, rothe braunschweiger	½	—	12
Blaßgelbe leidensche	1	1	—
Neue, violette	1	1	8
Petersilienwurzel, lange, glatte bardowiker	½	—	8
Zucker-Petersilienwurzel	½	—	10
Rothe Beet, große sehr dunkle	½	—	8
— — kleine schwarzrothe, extra fein	1	1	8
Pastinak- oder Moorwurzel, lange, gewöhnliche	1	—	6
— sehr dicke, große, die beste	1	—	14
Scorzioner- oder Schwarzwurzel, beste Sorte	1	1	12
Zuckerwurzel, Sium sisarum	1	1	4
Haferwurzel oder Salsafy	1	1	8
Scolymus hispanicus, neues Gemüse, in der Art von Scorzioner Wurzel	6	—	—

Cichorienwurzeln.

NB. Es ist möglich daß sich die Preise hiervon noch billiger, vielleicht auch noch höher stellen werden.

	Loth ß	Pfund ℳ	Pfund ß
Echte, glatte, große, lange Cichorie	1	—	12
— — dicke braunschweiger	1	—	12

Radies und Rettig.

	Loth ß	Pfund ℳ	Pfund ß
Radies, frühe, weiße, runde, kurzlaubige Monats-	1	—	14
— neue, länglichrunde, rosenrothe, frühe, kurzlaubige, vortrefflich für's Mistbeet	1	1	8
— purpurrothe, runde Monats-	1	1	—
— rosenrothe, runde do.	1	—	14
— frühe, rosenrothe, lange Glas-	1	—	14
— vorstehende Sorten melirt	1	—	12
— neue, gelbe, frühe Monats-	1	1	—
Rettig, großer, schwarzer, erfurter Winter-	1	—	12
— — weißer — —	1	—	14
— mittelgroßer, gelber Sommer-	1	1	—
— neuer, violetter Winter-	1	1	—

Kopfsalat.

	Loth ß	Pfund ℳ	Pfund ß
Verschiedene der besten Sorten melirt, extra	1	1	4
Früher holl. bruine geel, die vorzüglichste, sowohl zum Treiben als auch für's freie Land, **sehr zu empfehlen**	2	3	—
Neuer, ausgezeich. schöner braungelber, Lactuca dicephalus außerordentlich groß	3	—	—
— engl. Victoria-	4	—	—
Allergrößter Cyrius-, extra	1	2	—
Sehr großer engl. Trommelkopf-	4	—	—
Großer asiatischer, allerbester	1	2	—
Bunter Forellen-, giebt sehr schöne, feste Köpfe	1	2	—
Blutforellen-, sehr festköpfig und schön	1	2	—
Großer, gelber berliner	1	1	4
Früher brauner Steinkopf-, zum Treiben	1	2	—
— gelber do. do.	1	2	—
— grüner do. do.	1	2	—
Großer blaßgelber, englischer Prinzenkopf-	1	2	—
— gelber Prahl-	1	2	—
Blaßgelber Dauer- oder Winter-	1	2	—
Brauner do. do. ganz vorzüglich	1	2	—

Schnitt- oder Stechsalat.

	Loth ß	Pfund ℳ	Pfund ß
Latuk, gewöhnlicher früher	½	—	14
— krauser gelber	½	—	14
Kresse, extra krausblättrige	½	—	8
— gewöhnliche	½	—	8
— gelbe, breitblättrige, englische	½	—	8
— echte Wasser- oder Brunnen-	5	8	—
— perennirende, amerikanische	2	2	8
— ind. Kapuziner-, span. Kresse und Nasturtium genannt	1	—	12
Rabunzel oder Feldkrop, besonders großer, breiter	1	1	4
—— —— gewöhnlicher, breitblättriger	1	—	10
—— —— sehr großer Valeriana cornucopiae	2	3	—

Bindsalat.

	Loth ß	Pfund ℳ	Pfund ß
Vorz. schöner engl. od. Coss Lettuce, alle Sorten melirt, extra	3	4	—
desgleichen brauner, Brown Coss-Lettuce	4	5	—
— weißer, White do.	4	6	—
— Ady's Coss-Lettuce	4	6	—
— Imperial do.	4	6	—
— Cape do.	4	6	—
— Brighton do.	4	6	—
— Paris do.	4	6	—
Die obigen 7 erprobt. besten Sorten, v. jeder 1 Port. für 8 ß			
Römischer Coss-Lettuce, Bindsalat, Laitue romaine	1	1	12

Spargel-Salat.

	Loth ß	Pfund ℳ	Pfund ß
Lactuca augustana, die Stengel werden wie Spargel bereitet	2	2	8

Salatwurzeln.

	Loth ß	Pfund ℳ	Pfund ß
Beet, große dunkelrothe	½	—	8
— kleine schwarzrothe, extra fein	1	1	8
— gelbe	1	—	14
— — neue, kleine, süße	1	1	—
Silberbeet, extra, deren Blattstengel auch als Gemüse (Poirée à cardes blanches)	1	—	12
Rabunzelwurzel, kleine weiße, delicat	4	7	—
—— große gelbe	1	—	12

Endivien.

	Loth ß	Pfund ℳ	Pfund ß
Neue, große, weiße, batavier, ganz besonders zu empfehlen	1	2	—
Extra krause, grüne Plumage- oder Feder-	1	1	12
Große, breitblättrige, schlichte	1	1	12
Goldgelbe, schöne	1	2	—
Hellgrüne, krausrandige	1	1	12
Neue sehr feine, krause, französische, **moosartige**	12	—	—
Sommer-Endivie, Laitue romaine	1	1	12

Zwiebeln oder Zipollen.

	Loth ß	Pfund ℳ	Pfund ß
Große, harte, platte, dunkelrothe holländische	1	1	8
— — — gelbe do.	1	1	4
Silberweiße, feine, platte, holländische	2	2	8
Neue, vorzüglich schöne, feste, große, runde	2	3	—
Lange, süße, gelbe, birnförmige	2	2	8
Neue Riesenzwiebel, die echte, extra	3	5	—

Diese Sorte, in ein Mistbeet oder in Töpfe gesäet und Anfangs Mai in kräftigen Boden verpflanzt, liefert Anfangs August eben so große Zwiebeln wie die aus Portugal bezogenen.

	Loth ß	Pfund ℳ	Pfund ß
Winterhollauch (bleibt den Winter über stehen und giebt im nächsten Frühjahre die ersten grünen Zwiebeln)	1	1	12

Steckzwiebeln.

	Loth ß	Pfund ℳ	Pfund ß
Perllauch (nur vom Juli bis October zu haben)	—	1	—
Schalotten, große haltbare dänische	—	—	8
—— größte russische, die schönste	—	1	4
Rocambolezwiebeln ... Dutzend 4 ß			
Knoblauchzwiebeln, große Knollen ... " 6 "			

Gurkenkörner.

	Loth ß	Pfund ℳ	Pfund ß
Lange, grüne Schlangengurke, nicht die gewöhnliche glatte, sondern eine ausgezeichnet schöne Sorte	4	6	—
Sehr lange, glatte, grüne Schlangen-	2	3	8
Lange weiße Schlangen-	3	4	8
Mittellange, grüne, gewöhnliche	1	2	—
Frühe kurze, ausgezeichnet schöne Sorte	4	6	—
Extra frühe, neue, zum Treiben ... 25 Körner für 2 ß			
Frühe, kurze Traubengurke, um jung einzumachen	2	2	4
Die wirklich echte engl. Non-plus-ultra oder Prize-fighter, zum Treiben, wird über 2 Fuß lang und ist die wohlschmeckendste und feinste v. allen Gurken, 12 Körner 3 ß	—		
Dieselbe, in 4 andern Sorten ... à Portion 4 ß			
Ganz neue, sehr schöne, lange weiße Non plus ultra. 12 Körn. 4 ß			
— — — grüne Patrick's ... 12 " 3 "			
Neue immertragende, Cucumis semperfructifera, für Töpfe in Glashäusern ... à Portion 4 ß			

Melonen- und Kantalupenkörner.

	Loth ß	Pfund ℳ	Pfund ß
Melonen und Kantalupen in Sorten nach **unserer** Wahl	20	—	—
desgleichen, viele extra Sorten melirt	12	—	—
desgleichen, mehrere gute Sorten melirt	4	6	—
Große Wassermelone (Sandia, Angurie, Arbuse)	4	6	—
Ein Sortiment von 40 Sorten (6—12 Körner von jeder) ... für 5 ℳ		—	ß
Ganz **neue amerikanische,** die im **freien Lande** schon im August reift ... 4 Körner		— "	6 "

Melonen, à Sorte 2 ß.

Ananas-
Ananas-, mit rothem Fleische
Melone von Honfleur
" " Coulommiers
" " Cavillon
" zuckersüße von Tours
Frühe grüne, japanische
Persische, sehr schön
Malteser, mit weißem Fleische
" " grünem do.
Kleinkörnige Zucker-
Zucker-, mit weißem Fleische
Zucker-, " grünem do.
Muskat-
Cypersche
Zitron-
" mit grünem Fleische
Netz-
Grüne Netz-
Valencianische, große, dunkelgrüne, späte Zucker-, mit weißem Fleische, extra
Wasser-, mit schwarz. Kernen
" " rother do.
" amerikanische, Apple-Water-Melon
Bevasso-Melon
Trentham-hybrid-
True-Beechwood-
Sehr schöne, frühe Melone von Cabul.
Große, frühe, gelbe do. do.
Sehr schöne, mittelfr. do. do.

Kantalupen oder gerippte Melonen.

Prescott de Paris, extra früh und schön
" de Charonne, extra früh und schön
Orange-
Frühe astrakanische.
" " hybrid. sehr schön
" weißgrundige
Schwarze Karmeliter-
Portugiesische
Schwarze, holländische
Frühe englische
Rock's schwarze
Amerikanische Ananas-
Siam's Kugel-
Lange, große Moguls-
Sehr große, frühe, mit rothem Fleische
Winter-
Sehr große schöne genetzte.

Außerdem noch einige 20 Sorten Melonen u. Kantalupen mit Namen.

Diverse Gemüse.

	Loth ß	Pfund ℳ	Pfund ß
Artischocke, große violette	6	7	8
—— —— grüne	6	7	8
—— —— weiße	8	—	—
Cardon, oder spanischer Cardi, gewöhnlicher	2	2	—
—— neuer, großer, dick- oder solidstenglicher	3	4	—
—— do. do. violetter	8	—	—
Poirée à cardes blanches oder Silberbeet	1	—	12
Spargel, großer, weißer, dicker, die beste Sorte	1	—	14
—— englischer Riesen-	2	2	8
Küchenkürbis, gewöhnlicher großer, diverse Sorten	1	1	4
—— kleiner amerikanischer Mark-, oder Vegetable Marrow, als der feinste zu empfehlen	2	—	—
Eierpflanze, oder Berengena (Solanum Melongena) (Eine Lieblingsspeise der Spanier und Franzosen)	3	5	—
Tomates oder Liebesapfel (zu Saucen)	4	6	—
—— —— neuer, großer, gelber	20	—	—
Physalis edulis, eßbare ... Portion 2 ß			
Rhabarber, neuer, milder, englischer (nebst Behandlung)	2	4	8
—— neuer Tobolsk-	2	4	8
—— neuer Riesen-	4	6	—
Erdmandel, Cyperus esculentus ... 100 Stück 4 ß			
Erdnuß, Arachis hypogaea ... 12 " 4 "			
Erdapfel od. Topinambour (Helianth. tuberos.) 100 " 1 ℳ 4 ß			
Desgleichen neuer, gelber ... 100 " 2 ℳ			

Champignonbrut, nebst Angabe, wie Champignons daraus zu erzeugen, die Portion von 1, 2 od. 4 ℳ.

Lust-, Zier- oder Figuren-Kürbisse,

Cucurbita Melopepo,
in allen verschiedenen merkwürdigen Formen.

Ein Sortiment von 40 Sorten von jeder 1 Portion ... für 3 ℳ — ß
20 derselben für 1 ℳ 8 ß, ... 10 derselben " — " 12 "
Eine große Portion der schönsten Sorten melirt ... " — " 2 "
Sehr großer Centner-Kürbis ... 8 Körner 2 ß
Ganz kleiner Stachelbeer Kürbis ... à Portion 2 ß
Cucurbita **leucantha,** ganz neuer Zier-Kürbis mit großen weißen Blüthen, starkkletternd, und besonders schön zur Deckung von Wänden, Lauben 2c., 6 Sorten ... " — " 8
Gemischt à Portion 2 ß

Pahl- oder Schalerbsen.

	Pfund ß
Maierbse, engl. **Emperor-,** allerfrüheste, neue schöne feine volltragende, 2 bis 2½ Fuß hoch	10
—— neue **Prince Albert-,** sehr früh, 3 Fuß hoch	6
—— sehr frühe Wettrenner-, 3 Fuß hoch	5
—— die sehr frühe, volltragende, englische, die einige Tage früher kommt als nachstehende Sorte, 3 bis 4 Fuß hoch	5
—— die gewöhnliche frühe, volltragende, 4 Fuß hoch	4
—— Bishops-, eine der frühesten Erbsen, obgleich nicht über 1½ Fuß hoch, trägt sie doch sehr voll	6
—— **Bishops-, neue, langschotige**	10
Engl. Erbse, langschotige Cymitar-, volltragend und delicat, eignet sich vorzugsweise als Folgeerbse, 4 Fuß hoch	6
—— grünbleibende Imperial-, eine schöne Sorte, 3 Fuß hoch	6
Englische Markerbse, Knight's-Marrow, die hohe; die anerkannt delicateste Erbse, kann zu frühen und späten Aussaaten benutzt werden, 8 bis 9 Fuß hoch	10
— — Knight's-Marrow, die niedrige oder Krup-, im hohen Grade delicate Erbse, ebenfalls eine schöne Folgeerbse, 3—4 Fuß hoch	7
— — grünbleibende Nonpareille Knights Marrow, die hohe, fast noch schöner als die vorstehende hohe, 7—8 Fuß hoch	12
— — neue, grünbleibende Nonpareille-Knights Marrow, die drige, extra schön, 3—4 Fuß hoch	10
— — neue **Knights-Victoria-** Marrow, eine sehr empfehlenswerthe Sorte ... 5 Fuß hoch	12
— — **Champion of England** neu, extra 6 Fuß hoch	14
— — **Mammoth,** neu, extra ... 6 Fuß hoch	14
— — **neue Thurston's Reliance,** ausgez. schön, 8 F. h.	14
Neue zweimal tragende Riesen-, ausgezeichnet in Ertrag und Geschmack	10
— graue, mit dunkelpurpurnen Schoten ... 5—6 Fuß hoch	6
— außerord. große, engl. Waterloo-, extra ... 6 " "	6
— Royal Adelaide-, extra ... 3 " "	6
Engl. Blaserbse, neue, große, grünbleibende ... 5—6 " "	8
—— neue, große, unvergleichliche ... 5—6 " "	8
—— frühe ... 3—4 " "	8
—— neue Victoria- ... 5 " "	8
—— neue, sehr schöne Monastery ... 5 " "	10
—— neue, volltragende, große Surprise, extra ... 4—5 " "	14
—— **Ringwood's,** neu, extra ... 5 " "	10
Frühe Folgeerbse, die gewöhnliche ... 3—4 " "	5
Grüne Krup- oder grünbleibende, volltragende Folgeerbse, 3—4 " "	5
Gold- oder Wachserbse, die allerspäteste und am geeignetsten zum späten Pflanzen, um noch bis Novbr. junge Erbsen zu haben 7—9 Fuß hoch	6
Sehr volltragende, große **Kapuziner**erbse, ext. schöne Sorte, 4 F. "	8
Fontanellerbse, große, glatte ... 6—7 " "	8
Kron- oder Büschelerbse, sehr volltrag. dient hauptsächlich zur Erzielung trockener Erbsen, die sehr zu empfehlen sind 4—5 Fuß hoch	6
Spanische Kicher-, als trockene Kocherbse sehr zu empfehlen	10
Felderbsen, siehe Abtheilung 6.	

Zuckererbsen.

	Pfund ß
Riesen-Zuckererbse, eine neue, vorzüglich schöne Sorte, deren Schoten sehr fleischig, über 6 Zoll lang werden — 5—6 Fuß hoch	14
Englische Säbel-, extra große, ziemlich frühe, breitschotige, sehr volltrag. 5—6 Fuß hoch	7
Krup-, allerfrüheste volltragende ... 2½—3 " "	6
—— späte volltragende ... 2½ " "	8
Ungarische, große, späte, schwarzkeimige ... 6—7 " "	6
Neue gelbschotige, volltragende, sehr schön ... 4—5 " "	10
de Grace- oder Burbaum-, zum Treiben ... ½ " "	14
Neue, graue Kron-Zuckererbse, mit ganz weißen Schoten 4—5 " "	8
Rosenfarbigblühende Kron-Zucker- ... 4—5 " "	8
Spargel- oder Flügelerbse ... ½ " "	8
Queen of Dwarfs- neueste engl., sehr volltragende Sorte ... 1 " "	12

Türkische Stangen-Bohnen und Erbsen.

	Pfund ß
Schlachtschwerdt-Stangenbohne, besonders lange, breite, fleischige, diese Sorte liefert 12—14 Zoll lange und über 1 Zoll breite Schoten	8
desgleichen zweite Sorte, 10—11 Zoll lange Schoten	6
Ordinaire Stangenbohne oder volltragende Vice-Türkische-Bohne (dient nur zur Erzielung trockener Bohnen)	5
Neue große weiße durchsichtige Wachs-Schwerdt-	10
Schmalz- oder Butter-Brechbohne, dickschotige	8
Rheinische, große, weiße, dicksch. Zucker-Säbel-Brechbohne, 12 Zoll lang	8
Kleine weiße **Perlbohne** oder **Türkische-Erbse** mit Schoten ohne Fasern (sehr zu empfehlen)	6
Gewöhnliche Türkische-Erbse oder Perlbohne	6
Kleine, bunte, englische Salatbohne	10
Durchsicht. schwarze Wachs-Brechbohne, m. Schot. ohne Fasern, sehr delic.	10
Neue durchsichtige weiße Wachs-Brechbohne, extra	14
Gelbe weißschalige Zucker-Brechbohne	12
Prunk- oder arabische Feuerbohne, große rothblühende	6
Neue rothbunte do. sehr hübsch	8
Prunk-, Mandel- oder Speckbohne, große, dicke, weiße	6
Kirsch-Stangenbohne, kleine, rothe, runde	8

Krup-Bohnen.

	Pfund ß
Allerfrüheste holländische Mistbeet-Krup-Schwerdtbohne, vorzüglichste Sorte zum Treiben, niedrig von Wuchs und sehr volltragend, sehr zu empfehlen auch für's freie Land	10
Große breite Schlachtschwerdt-Krupbohne, extra	6
Gewöhnliche weiße Krup- oder Nierenbohne	5
Krup-Perlbohne oder Krup-Türkische-Erbse, vorzüglich schöne feine Sorte	10
Kleine, frühe, gelbe Krupbohne, auch zum Treiben	8
Neue, gelbe, sehr frühe Zucker-Krupbohne, do.	10
Kleine, frühe, gelbe Prinzeß-Krupbohne	6
Krupbohne, weiß mit roth, vorzüglich zum Treiben	8
Frühe, schwarze Krupbohne, sehr volltragend	6
Neue griechische Fleisch-Krupbohne, volltragend	8

Und andere Sorten mehr.

Große Bohnen.

	Pfund ß
Extra große, welsche Garten-	4
Gewöhnliche langschotige	3
Engl. Windsor Beans, vorzügl. große, direct aus England bezogen	6
Englische Windsor Beans, hiesige	5
Englische, grünbleibende Windsor	6
Frühe, kleine, hohe Mazagen-	5
Grünbleibende, große do.	6
Volltragende, frühe Zwerg-Büschelbohne, 1 Fuß hoch (auch zu Einfassungen von Gemüsebeeten 2c. anwendbar)	5
Neue Imperial-Zwerg-Büschel-	8
Neue grünbleibende Zwerg-Büschel-	8
Große Bohne mit purpurnen Blüthen, zu Einfassungen	8

Von den meisten der obigen großen Bohnen können auch überjährige gegeben werden. Bekanntlich setzen diese besser Schoten an, als die frischen.

Linsen.

	Pfund ß
Beste, große, weiße	4
Kleine, weiße	5
Sehr große, spanische	16

2) Pflanzkartoffeln.

Eine Portion von 4 bis 6 Stück von jeder der nachstehenden Sorten kostet die einzelne Portion 3 ß. — Einige Sorten können auch in größern Quantitäten abgegeben werden, und kosten à Spint von 11 ℳ 8 ß bis 20 ß.

Das ganze nachstehende Kartoffel-Sortiment, von 160 Sorten, für 1½ Stück Frd'or.

1) Sehr frühe, mehlige, englische.
2) Extra frühe, engl., sogen. Mistbeet-.
3) Extra frühe, amerikanische, desgl.
4) Allerfrüheste, lange Nieren-.
5) Frühe, feine Mauley's.
6) Lange, eschenblättr. Nieren-.
7) Lange Nieren-, mit rothen Augen.
8) Lange, hellrothe Nieren-.
9) Frühe, hellrothe pfälzer.
10) Engl. frühe, mehlige Roastbeef-.
11) Frühe, weiß mit roth, newyorker.
12) Echte, feine, blaublüh. holl. Winter-
13) Feine, engl. Spargel-.
14) Feine, engl. immerwährende (Everlasting.)
15) Preis von Westerwald.
16) Engl. runde, rothblau marmorirte, mehlige.
17) Lange desgl.
18) Blaue Horn-.
19) Schwarzblaue Wachs- od. Kastanien-, am besten im April und Mai zu verspeisen.
20) Gelbe, runde.
21) Hellrothe, runde.
22) Lange, grüngelbe Zwitter-.
23) Rock's.
24) Zwiebel-.
25) Vieh- oder Futter-, große peruvianische.
26) Desgl. extra große, volltragende, weiße, englische.
27) Glückstädter Vieh-, große, volltragende, rothe.
28) Do. do. gelbe.
29) Extra große, volltragende, mehlige rothe.
30) Falsche Aracacha- (Arakatscha)
31) Tannenzapfen-.
32) Frühe bunte.
33) Lerchen-.
34) Gurken-.
35) Kleine, seeländische.
36) Sammet-.
37) Immerblühende.
38) Erdbeer-.
39) Brasilianische.
40) Zucker-

Englische und schottische Sorten.

41) Black seedling.
42) Black skinned.
43) Breadfruit.
44) Buff.
45) Conaught.
46) Douglas.
47) Dryden's white kidney.
48) Early champion.
49) Early Hopton.
50) Early London.
51) Early american.
52) Early tall american.
53) Early prolific.
54) Early white kidney.
55) Esselback's new.
56) Farmer's.
57) Low's early white.
58) do. do. red.
59) Lancashire pink.
60) Late champion.
61) London particular.
62) London long red kidney.
63) London blues.
64) Lumpers.
65) Musgrove's snow white
66) Oblong buff.
67) Ox noble (Futterkartoffel).
68) Paterson's.
69) Pine Apple (Ananas-.)
70) Perthshire red.
71) Posie's.
72) Red rose.
73) Red rock.
74) Ross's early.
75) Ross's pygmae.
76) Robertson's red giant kidney.
77) Rosarther.
78) Rough black.
79) Sawyer's red.
80) Sanderson's.
81) Uigston.

---

89) Albany kidney.
90) Bevesford kidney.
91) Brown's fancy.
92) Cork red.
93) Common Yam.
94) Common frame.
97) Orchard.
98) Cluster.
99) Daly's wonder.
101) Dwarf early frame.
103) Dod's seedling.
104) Douglas Irish kidney.
105) Dwarf American.
106) Dickson's early.
107) Entire black.
108) Early pale red.
109) Early Windsor.
110) Early field kidney.
111) Early prolific.
113) Early seedling.
114) Fife white.
115) Falconer's kidney.
116) Fox's early globe.
117) Fox's early delight.
118) Fill-basket.
119) Goldfinder.
121) Irish seedling.
122) Imperial kidney.
123) Invermay early.
124) Irish kidney.
128) Late prolific.
129) Lawhead late red.
132) London early kidney.
134) Late white American.
135) Manly.
137) Matchless kidney.
138) Aberdeen white.
139) Allison's kidney.
140) Flat white.
141) Ashleaved kidney.
143) Painted lady.
145) Purple skinned early.
146) Irish round pinkeyed.
148) Rafford.
149) Red American.
150) Red breadfruit.
152) Rock kidney.
153) Shetland black.
154) St. Helena.
155) Shaw's early.
156) Salisbury early.
157) Stevenson's kidney.
159) Wellington.
160) Staffold Hall.
161) Walls of Great Britain.
162) Williamson's favourite.
164) Ploughboy.
165) Foxly early.

86) **Die große Rohan'sche, riesenartige.**
87) **Irländische,** Irish Apple-
88) Frühreife holländische Sommer-.
166) **Französische:** „St. Jean de Segonzac."
167) **Englische Runkelrüben-Kartoffel.**
168) Engl. späte, große, blaubunte Mersey-Kartoffel.
169) Rother Tannenzapfen, sehr ergiebige, mehlige Kartoffel.
170) **Zwerg-Treib-Kartoffel,** längliche, allerfrüheste, niedrige und zum Treiben passendste Sorte.
171) **Allerspäteste feine Lima-**Kartoffel. — Früh gepflanzt setzt sie doch erst im Herbste an, und liefert daher am spätesten junge Kartoffeln.
172) **Kartoffel vom Orgel-Gebirge.** Schlangenförmig und merkwürdig durch die verschiedenartigen Bildungen der Knollen.
173) **Kleinste Mandel- oder Maus-Kartoffel,** als Salat-Kartoffel oder zum Schmoren zu empfehlen.

Neueste Sorten.

174) Weiße Amidams-.
175) 60fältige, erstaunlich ergiebig.
176) Schottische rothe.
177) Frühe niedrige Royal Dwarf.
178) " Champion.
179) " Chamois.
180) Kentish Kidney (Nieren-).
181) York'sche rothe.
182) Amerikanische, sehr große.
183) Pomme de terre de Virgo.
184) Mehrjährig dauernde.
185) Allerfrüheste runde, ohne Blüthe.

Kartoffel-Samen

von der besten frühreifen amerikanischen und andern Sorten.
Ganz gesunder, wohl gereifter und gereinigter Samen....Loth 6 ß — ℔ 10 ℳ

---

3) Officineller Samen.

		ℳ	ß	Pfund ß
Aconitum Napellus	Loth	—	8	
Atropa Belladonna, Tollkirsche	Portion	—	8	
Achillea millefolium				14
Anethum Foeniculum	100 ℔	28	—	5
— — dulce	Loth	—	2	24
— graveolens				6
Angelica Archangelica				32
Anisum vulgare	100 ℔	34	—	6
Apium Petroselinum	100 "	32	—	
Aquilegia vulgaris	Loth	—	4	96
Artemisia Absinthium, vera	"	—	2	40
Carduus Marianus				28
Carum Carvi	100 ℔	32	—	5
Centaurea (Card.) benedicta	Loth	—	1	16
Chamomilla officinalis (Anthemis Chamom)	"	—	1	20
Chelidonium majus	"	—	2	32
Chenopodium ambrosioides	"	—	12	
Cicer arietinum				12
Cochlearia officinalis				32
Colchicum autumnale	pr. Dutzend	2	—	
Coriandrum sativum	100 ℔	21	—	4
Crocus sativus (Safran Croc.)	100 starke Zwiebeln	2	8	
Cucumis officinalis				24
Datura Stramonium				
Dictamnus albus	Loth	—	8	
Digitalis purpurea	"	—	8	60
Hyoscyamus niger	"	—	8	
Hyssopus officinalis				16
Lactuca virosa	Portion	—	2	
Lavandula Spica				32
Leontodon Taraxacum				24
Ligusticum Levisticum				32
Melilotus officinalis				8
Melissa officinalis				56
Menyanthes trifoliata, Bohnenklee	Loth	—	4	60
Momordica Elaterium	"	—	8	
Nigella sativa				8
Origanum Majorana				60
Paeonia officinalis				24
Papaver somniferum				6
Phellandrium aquaticum				8
Plantago Psyllium	100 ℔	40	—	8
Rubia tinctorum				32
Ruta graveolens				24
Salvia officinalis				24
Spartium junceum	Loth	—	8	
— scoparium				12
Tanacetum vulgare				4
Thymus vulgaris				32
Trigonella Foenum-graecum	100 ℔	20	—	5
Urtica dioica				6
Viola tricolor	Loth	—	8	
Verbascum Thapsus	"	—	4	60

4) Gräser-Samen.

☞ Nachstehende Gräser sind sämmtlich in ihren resp. Sorten ganz rein und echt, auch von aller Spreu und Unkraut gereinigt, daher die Preise für solche pure Waare auch sehr billig im Vergleich zu Samen, der, wie häufig der Fall, weder echt noch gereinigt verkauft wird.

Rasen-Grassamen,

zu immerwährenden oder dauernden Rasenplätzen.

Dieser, aus mehreren feineren, und im Wachsthume mit einander sich vertragenden Gräsern zusammengesetzt, erzeugt nicht allein Rasen des schönsten Grüns, sondern hat auch den bewährten Vortheil, daß, da er ganz für unser Klima geeignet, von Jahr zu Jahr sich fester anwurzelt; dahingegen es bei andern Gräsern viel der Fall ist, daß sie nach dem ersten Jahre sowohl durch anhaltende Dürre, als strenge Kälte, fast gänzlich vergehen. Die Mischungen werden allemal nach der anzugebenden Beschaffenheit des Bodens, dessen Lage 2c. 2c. zu nachstehenden Preisen gemacht.

NB. Da eine zweckmäßige Behandlung eines Rasens die Fortdauer seiner Schönheit bedingt, so wird auf die zu diesem Zwecke verfaßte Abhandlung von *J. G. Booth*: „Ueber Anlegung eines englischen Rasens für unser Klima." Hamburg 1837, — hingewiesen.

		Pfund ß
a) **Grassamen zu dauernden schönen Rasen,**	100 ℔ 36 ℳ —	6
b) **Grassamen zu dauernden Rasen,** wo diese ungewöhnlich fein und schön gewünscht werden, und daher nur kostspielige Arten dazu gewählt werden dürfen. — Dieser Samen reicht dagegen weiter als der vorhergehende	100 ℔ 60 ℳ —	10
c) **Grassamen zu dauernden Rasen** unter beständiger Beschattung von Bäumen, aus dazu geeigneten großblättrigen Gräsern bestehend	100 ℔ 40 ℳ —	7
d) **Desgleichen zu demselben Zweck** als letzterer, aber aus lauter feinblättrigen Gräsern bestehend	100 ℔ 45 ℳ —	8
Feines, engl. immerwähr. Rasen-Raigras, Lolium perenne-tenue, von guter Ausdauer und lebhaftem Grün,	100 ℔ 30 ℳ —	5

Futter-Gräser etc.

		Pfund ß
Engl. Raigras, Lolium perenne, echte perenn. Sorte, der Same von den 3 nachstehenden aus England, und alle von letzter Ernte.		
1ste Qualität, ausgezeichnet rein	100 ℔ 24 ℳ —	4
2te — sehr gut	— 20 „ —	4
3te — ebenso, aber weniger gereinigt	— 15 „ —	3
Engl. Raigras, deutscher Samen	— 13 „ —	3
Dieser ist bei weitem nicht so schöner Qualität, als der aus England bezogene; mithin für eine reine Aussaat auch nicht so empfehlenswerth als jener.		
Deutsches, ordinaires, sogenanntes Raigras, (Trespe) gereinigt	100 ℔ 8 à 12 ℳ —	2
Italienisch. gereinigtes Raigras, Lolium aristatum (italicum),		
1ste Qualität, vorzüglich echt und schön	100 ℔ 40 ℳ —	7
2te — sehr gut	— 34 „ —	6
3te — minder echt	— 30 „ —	5
Französisches Raigras oder Hafergras, Avena elatior oder Holcus avenaceus 1ste Qualität	100 ℔ 42 ℳ —	7
2te —	— 36 „ —	6
Timothegras, beste große Sorte, Phleum pratense, (hiervon ist der Preis dem Wechsel unterworfen.)		
für die 1ste Qualität, vorz. rein	100 ℔ 24 ℳ —	4
— 2te — sehr gut	— 20 „ —	4
Honiggras, Holcus lanatus,		
1ste Qualität, vorzüglich schön	100 ℔ 15 ℳ —	3
2te — sehr gut	— 12 „ —	2
Knaulgras, Dactylis glomerata,		
1ste Qualität, vorzüglich rein	100 ℔ 36 ℳ —	7
2te — sehr gut	— 30 „ —	6
Wiesenfuchsschwanzgras, Alopecurus pratensis,		
1ste Qualität, vorzüglich rein	100 ℔ 45 ℳ —	9
2te — sehr gut	— 40 „ —	7
Ein sehr frühes und ergiebiges Wiesengras.		
Wiesenschwingel, Festuca pratensis,		
beste Qualität, vorzüglich schön	100 ℔ 30 ℳ —	6
Schaafschwingel, Festuca ovina,	— 24 „ —	5
Rispen- oder Wiesengras, Poa trivialis,		
1ste Qualität, sehr rein und echt	100 ℔ 40 ℳ —	7
2te —	— 35 „ —	6
Agrostis alba, Straußgras mit weißen Ranken	100 ℔ 40 ℳ —	7
—— dispar., großes amerikanisches		10
—— capillaris, haarfeines	100 ℔ 30 ℳ —	5
—— spica venti, Windhalmgras	— 15 „ —	3
—— vulgaris (stolonifera), Fioringras	— 30 „ —	5
Aira caespitosa, Rasenschmiele	— 20 „ —	4
— —— lutescens, gelbe, weiche	— 30 „ —	5
ein zu empfehlendes nützliches Gras.		
— discolor, entfärbte	Portion 4 ß	
— flexuosa, Flitterschmiele	100 ℔ 20 ℳ —	4
— juncea, binsenartige		20
— scabra, rauhe	Portion 4 ß	
Alopecurus agrestis, Feld-Fuchsschwanzgras	100 ℔ 30 ℳ —	5
—— geniculatus, gegliedertes	— 30 „ —	5
—— nigricans, schwärzliches; — ein sehr zu empfehlendes frühes und sehr ergiebiges Wiesengras		40
—— pratensis, Wiesen-Fuchsschwanzgras, ein sehr frühes, ergiebiges und überhaupt sehr zu empfehlendes Wiesengras 1ste Qualität	100 ℔ 50 ℳ —	9
2te —	— 40 „ —	7
Anthoxanthum odoratum, Riechgras, schön gereinigt		12
—— —— weniger rein		8
(Dieses Gras giebt dem Heu den bekannten Wohlgeruch.)		
Arundo arenaria (Ammophila arenaria), süßer Sandhafer (zur Befestigung des Flugsandes sehr dienlich)	100 ℔ 20 ℳ —	4
Arrhenatherum avenaceus (Holcus avenaceus) oder Avena elatior, französisches Raigras 1ste Qualität	100 ℔ 42 ℳ —	7
2te —	— 36 „ —	6
Avena pubescens, niedriges Hafergras		12
Brachypodium silvaticum, Waldtrespe oder Waldschwingel, besonders anwendbar unter Baumbeschattung	100 ℔ 20 ℳ —	4

		Pfund ß
Briza maxima, größtes Zittergras		40
—— media, Wiesen- do.		20
Bromus arvensis, Ackertrespe. **NB.** Im August ausgesäet, liefert diese im folgenden Frühjahr ein sehr frühes Gras		10
—— distachyos, zweibärtige Trespe. Hat dieselbe Eigenschaft als vorhergehende		8
—— inermis, grannenlose		10
—— laxus, lose		10
—— mollis, weiche Futtertrespe	100 ℔ 12 ℳ —	2
—— pratensis (erectus), Wiesentrespe		8
—— rubens, röthliche Trespe		16
Cynosurus cristatus, Kammgras, reines Korn	— 45 „ —	8
Dactylis glomerata, Knaulgras 1ste Qualität	— 30 „ —	7
2te —	— 30 „ —	6
ein sehr ergiebiges Gras, daß auch auf schwerem, zähem Lehmboden vortrefflich gedeihet.		
—— glaucescens, graugrünes		10
Elymus arenarius, Sandhafer (auch zur Befestigung des Flugsandes sehr dienlich)		32
—— giganteus, Riesen-		40
—— sabulosus		24
—— tener		24
Festuca arenaria	Portion 4 ß	
—— duriuscula, harter Schwingel	100 ℔ 40 ℳ —	7
—— elatior, Wiesenschwingel	— 34 „ —	6
ein Futtergras, das nicht allein sehr ergiebig ist, sondern sich für feuchten wie für trocknen Boden gleich gut eignet.		
—— — var. fertilis, (*Sinclair*) ergiebiger Wiesenschwingel,	100 ℔ 36 ℳ —	6
—— fascicularis		10
—— fluitans (Glyceria fluitans) (Poa fluitans), Schwimmgras, Mannagras,	100 ℔ 28 ℳ —	5
besonders passend zu nassen und feuchten Wiesen, wo es ergiebig, und weil es ein sehr süßes Gras, von großem Werthe ist.		
—— gigantea, (*Sinclair*) Riesenschwingel	100 ℔ 45 ℳ	8
—— glauca, grauer Schwingel		16
—— Hallerii		16
—— heterophylla, verschiedenblättriger Schwingel		20
—— loliacea, lolchartiger	100 ℔ 50 ℳ —	8
—— ovina, Schaafschwingel	— 24 „ —	5
—— — tenuifolia, schmalblättriger		6
—— pratensis, großer Wiesenschwingel	100 ℔ 30 ℳ —	6
unstreitig eins der empfehlenswerthesten der großwachsenden Gräser; von Hornvieh und Pferden gleich gern gefressen. Auf jedem nur nicht zu leichten oder magern Boden liefert es reichlichen Ertrag.		
—— rubra, rother Schwingel	100 ℔ 40 ℳ —	7
—— silvatica, ächter feiner Waldschwingel		12
Glyceria aquatica (Poa aquatica).		
—— fluitans (Poa fluitans) (Festuca fluit.)		
Holcus avenaceus (Avena elatior) französisches Raigras, Hafergras 1ste Qualität	100 ℔ 42 ℳ —	7
2te —	— 36 „ —	6
—— lanatus, Honiggras 1ste —	— 15 „ —	3
2te —	— 12 „ —	2
—— mollis, echtes, weiches, rankendes Honiggras		20
ein vorzüglich blätterreiches Gras, besonders für trocken gelegene Weiden oder für trockenen leichten, auch moorigen Boden zu empfehlen.		
—— *odoratus* (Hierochloa borealis), wohlriech.	Port. 4 ß	
Hordeum murinum, (zur Bestaudung von dürrem Sandboden)		10
Lolium aristatum (italicum), italien. Raigras, s. nebenstehend ☞		
—— multiflorum submuticum, **Neues**, großes, vielblumiges italienisches Raigras		40
—— arvense, jähriger Lolch		8
—— perenne, engl. perennirendes Raigras, beste Sorte, echter engl. Samen, siehe nebenstehend ☞		
—— —— engl. Raigras, deutscher Samen, s. nebensteh.		
—— —— tenue, engl. feines Rasen-Raigras, s. nebensteh.	100 ℔ 30 ℳ —	5
—— —— var. Stickneyanum, Stickney's Raigras		8
—— —— var. Whitworthii, Whitworth's do.		8
—— —— var. Russelianum, Russel's do.		8
Melica altissima, höchstes Süßgras, Perlgras		40
ein ausdauerndes, sehr frühes, ergiebiges, wenn auch kein weiches Gras.		
—— ciliata, behaartes Süßgras		20
Milium effusum, Hirsengras, sehr nützlich in Fasanen-Gehegen.	100 ℔ 40 ℳ —	8
Molinia coerulea, blaues Süßgras, Perlgras	— 25 „ —	4
für Moore und moorigen Boden.		
Panicum germanicum, (Setaria germanica) deutsches Hirsengras oder Mohar, in Ungarn ein bevorzugtes Pferdefutter		12
—— italicum, (Setaria italica) italienisches		16
—— miliaceum, Hirse, 8 Sorten siehe in Abth. 8 aufgeführt.		
Phalaris arundinacea, Rohrglanzgras	100 ℔ 30 ℳ —	5
Dieses Gras, auf gutem jedoch nicht zu trocknem Boden, übertrifft in Quantität des Ertrags alle übrigen Gräser. — Auch kann man es fast ein weiches Gras nennen, wenn es nicht zu lange stehen bleibt. Es ist fast früher als alle andern Gräser groß genug, um gemäht zu werden.		
Phleum pratense, Timothegras, siehe nebenstehend ☞		
Poa annua, einjähriges Rispengras		24
— aquatica (Glyceria aquatica), Wasser-Rispengras (für ganz nasse Stellen an Gräben oder Ufern)	100 ℔ 25 ℳ —	4
— compressa, plattstengeliges		60
— fertilis, ergiebiges		10
— flexuosa		16
— fluitans (Festuca fluitans) (Glyceria fluit.), Schwimmgras, Mannagras	100 ℔ 28 ℳ —	5
— caesia, meergrünes Rispengras		7
— nemoralis, Hain- do.	— 40 „ —	7
ist auch besonders zweckmäßig an schattigen Stellen, und nicht allein als ein ergiebiges Futtergras, sondern auch als besonders hübsches Rasengras unter schattigen Bäumen zu empfehlen.		
— pratensis, glattes Rispen- oder Wiesengras	100 ℔ 70 ℳ —	12
— trivialis, rauhes — 1ste Qualität	— 40 „ —	7
2te —	— 35 „ —	6
als eins der vorzüglichsten Wiesengräser zu empfehlen.		
Setaria, siehe Panicum.		
Triticum repens, Waizenquäke		12
Die Wurzeln davon sind den Pferden, wenn nämlich nicht zu oft, noch in großer Quantität gegeben, als blutreinigend sehr dienlich.		
Tripsacum dactyloides, Gama-Gras, kann im nördlichen Europa nicht mit Nutzen kultivirt werden.		

Ein Sortiment von 100 verschiedenen Gräsern mit Namen à 1 Portion 20 ℳ —

Empfehlenswerthe Mischungen von Futtergräsern.

Für diejenigen, die unsere Mischungen noch nicht kennen, mag es nöthig sein zu bemerken, daß dieselben keinesweges, wie gewöhnlich der Fall ist, in gemischtem Zustande geerndtet, oder aus dem Ueberfluß, mit Unachtsamkeit zusammen geworfen, bestehen — sondern sie werden aus den reinen Sorten, und mit Sachkunde in dem Verhältnisse gewählt, als erforderlich ist, die Mischungen zu den resp. Zwecken zu bilden. Daher man bei denselben das Vorfinden von Unkraut, Spreu 2c. so wenig, als unpassende Arten zu fürchten hat. — Es wird daher ersucht, bei Ertheilung eines Auftrages, die Beschaffenheit des Bodens 2c. genau anzugeben.

		Pfund ß
Eine Mischung der nützlichsten Gräser und Kleearten für Hornvieh; für leichten, trockenen oder Geestboden, so wie eine für schweren, oder feuchten Boden	100 ℔ 20 ℳ —	4
Eine dergl. für Pferde; für leichten, trocknen, so wie eine für schweren, feuchten Boden	100 ℔ 20 ℳ —	4
Eine dergl. für Schafe	— „ 25 „ —	4
Eine Mischung von Gräsern 2c., für schlechten Moor-, so wie eine für geringen sandigen Boden	100 ℔ 18 ℳ —	3

5) Kleearten.

Großer, weißer, schwedischer Klee (weiß, in's röthliche spielend), Trifolium hybridum, 1ste Qualität,	à ℔ 1 ℳ	8 ß
2te — sehr gut,	— 1 „	2 „

Anmerk. Diese Kleeart ist bei jedem Kältegrad ausdauernd und vollkommen perennirend (hier bei uns bereits 10 Jahre). Sie liefert einen Ertrag, der dem des gewöhnlichen rothen Klee's nachkömmt, indem sie viele lange Stengel treibt, die noch weicher als jene des erstern sind; auch vermöge ihrer kräftigern, sich ausbreitenden zäheren Wurzel sich ihre Nahrung bei Dürre sicherer verschafft und dadurch leichter nachschießt.

Der hohe Preis des Samens, welcher durch den bis jetzt noch geringen Vorrath bedingt wird, müßte kein Hinderniß sein, dessen Anbau wenigstens zur Samengewinnung zu betreiben.

NB. Die nachstehenden Preise des rothen und weißen so wie des Luzern Klees sind die gegenwärtig (ult. 1848) gültigen, und nicht als feststehend zu betrachten, indem sie späterhin vielleicht höher oder auch niedriger gehen können. Auch sind die Kleesamen-Preise gegen comptante Zahlung und ohne Rabatt berechnet.

		Pfund ß
Großer rother Klee, Trifolium pratense, beste neue oberländische und französische Saat, 1ste Qualität	100 ℔ 40a50 ℳ —	8
gute 2te —	— 30a40 „ —	7
Weißer Klee, Trifolium repens, beste neue oberländische Saat 1ste Qualität	100 ℔ 40a50 ℳ —	8
gute 2te —	— 30a40 „ —	7
Rother immerwährender Wiesenklee, englisches Cow-Grass, Trifolium medium	100 ℔ 75 ℳ	14
Rother immerwährender Klee, neue Varietät von vorstehendem, als Duke of Norfolk's Cow-Grass bekannt		20
Hochrother oder Inkarnatklee, Trifolium incarnatum, bester reiner Samen		8
Feinstengel. oder Fadenklee, Trifolium filiforme		32
Großblüthiger gelber Klee, Trifol. procumbens	Loth 3 ß	80
Gelber immerwährender Hopfenklee, Medicago lupulina, 1ste Qualität, sehr schön	100 ℔ 32 ℳ —	6
2te —	— 26 „ —	5
Blauer Luzern oder ewiger Klee, Med. sativa, echt französische Saat 1ste Qualität, extra schön	100 ℔ 52 ℳ —	10
do. 2te —	— 36 „ —	6
Weißer Melilotenklee, Steinklee, Melilotus alba		14
Wir machen darauf aufmerksam, daß dieser allbekannte weiße Melilotenklee seit einigen Jahren als eine ganz neue, unglaublich vortheilhafte Sorte unter der Benennung von „Neuer Riesenklee" &ct. zu hohen Preisen ausgeboten und angepriesen ist, indeß bei weitem nicht so groß wird, als nachstehender.		
Höchster weißer Melilotenklee, Melilotus alba altissima		20
Blauer Käsenklee, Trifol. coeruleum, zur Bereitung des Schab-Ziegenkäses dienend		32
Gelber Melilotenklee, Melilotus officinalis		12
Größter gelber do. Melilot. macrorhiza, (Trifol. macrorhizum, *Sinclair*) wird 7—8 Fuß hoch		20
Türkischer Klee, Esparcette, St. Foin, Onobrychis sativa, beste Qualität	100 ℔ 24 ℳ —	4
Desgl. zweischüriger, Onobrychis sativa bifera		12
Siebenzeiten, griech. Heu, Trigonella foenum graecum	100 ℔ 20 ℳ —	4
Gehörnter Schotenklee, Lotus corniculatus		48
Haariger do. Lotus villosus		48
Spargel- do. Spargelerbse, Lotus tetragonolobus		8

6) Futterkräuter.

Neues Futterkraut, Heracleum sibiricum.

Wir machten schon vor sieben Jahren darauf aufmerksam, daß diese Pflanze ein außerordentlich ergiebiges, allerfrühestes und den Mutterschafen sehr zusagendes Frühlings-Futter gewähre. Wir bepflanzten mehrere Ruthen damit im April 1840, die Pflanzen 2 Fuß auseinander, und haben sie sich in den strengsten Wintern ohne alle Bedeckung als ausdauernd bewährt. Mit Eintritt des Frühlings trieben sie sogleich, und zwar so stark, daß ihre jungen Blätter bereits 1 bis 1½ Fuß hoch geschossen waren, ehe irgend eine Kleeart anfing zu treiben.

Da die Pflanze während des ganzen Sommers junge Blätter treibt — selbst wenn die vorhergegangenen nicht abgeschnitten, sondern in ihrer ganzen Ausbildung von 5 bis 6 Fuß Länge und 2 Fuß Breite stehen bleiben — und nebenbei Samenstämme von 8 Fuß hoch ernährt, so ist der Ertrag an Grünfutter während des Sommers unendlich groß, wenn die Blätter, so oft sie 2 Fuß Länge erreichen, abgenommen werden. Die Schafe fressen jedes Bischen der Blattstiele, selbst der älteren Blätter ... Loth 3 ß | 80

		Pfund ß
Mais, türkischer Waizen oder indisches Korn, als süßes, nahrhaftes und überaus ergiebiges Grünfutter		6
Pimpernell, Poterium sanguisorba, auch als nützliches Schaffutter	100 ℔ 30 ℳ —	6
Wegebreit, langblättrig, Plantago lanceolata, sehr nützlich bei Anlegung einer Weide	100 ℔ 46 ℳ —	8
Schafgarbe, Achillea millefolium, desgleichen		14
Spergula maxima, — größter Spörgel —	100 ℔ 20 ℳ —	4
Spergula sativa, — großer ergiebiger Spörgel liefert gleichfalls ein schönes Futter, selbst wenn erst nach der Roggen-Ernte ausgesäet. 1ste Qualität	100 ℔ 12 ℳ —	2
2te gute	— —— 10 „ —	2
Symphytum asperrimum	Portion 6 ß	
Diese vielfach gerühmte Pflanze bewährt ihren Ruf als frühes ergiebiges Grünfutter im Frühjahr und von da bis im späten Herbste. — Der sehr sparsame Ertrag von Samen, der überdem bei einzelnen Körnern gesammelt werden muß, erlaubt nur portionsweise davon abzugeben. Man kann sich aber aus solcher Portion ein paar hundert Pflanzen anziehen, die später dazu dienen, durch ihre Wurzelschößlinge größere Anpflanzungen zu veranstalten.		
Symphytum echinatum, ebenso zu empfehlende Art	Port. 6 ß	

	Pfund ß
Großer Feldpastinak, Wurzel und Kraut als nahrhaftes Futter 100 ℔ 36 ℛ —	6
—— —— **größter englischer** — 80 „ —	14
Cichorie, Wurzel und Kraut als kräftiges, milchvermehrendes Futter	12
Bunias orientalis, die hauptsächlichste Eigenschaft davon ist, daß es zu den sehr frühen Grünfuttern gehört	8
Centaurea Jacea, braune Flockenblume, desgleichen	40
Brenn-Nessel, **Urtica dioica** 100 ℔ 10 ℛ —	2
Petersilie, nützliches Winter-Schaffutter — 30 „ —	6
Stachelginster, immergrüner, **Ulex europaeus**, (vortheilhaft in Wildgehegen, und als Viehfutter) 100 ℔ 60 ℛ —	10
Besenpfriemen, **Spartium scoparium**	12
Englischer Ginster, **Genista anglica**	20
Tanacetum vulgare, Rainfarrn, wovon bekanntlich die getrocknete Blüthe zur Vertreibung des Kropfes bei Pferden ein wirksames Mittel ist	3
Saponaria officinalis, Seifenkraut, das Kraut als Futter, die Wurzel als Seife	20
Isatis tinctoria, als frühes Schaffutter 100 ℔ 60 ℛ —	10

Wicken und sonstige Hülsenfrüchte.

	Pfund ß
Wicke, neue große schottische, mit weißer Blüthe, ausgezeichnet futterreich und von weicher, schönster Qualität, ganz besonders zum Anbau zu empfehlen 100 ℔ 20 ℛ —	4
—— große beste brabanter, **Vicia sativa** 100 ℔ 16 ℛ —	3
—— —— **Norwich**, vorzüglich schöne Sorte, engl. Samen „ 20 „ —	4
—— —— engl. Winter-, **Vicia sat. biennis**, engl. Samen „ 24 „ —	4
Die Winterwicke wird im Herbst gesäet und bleibt den Winter über 1 bis 2 Zoll hoch stehen, um im Frühjahr ein sehr zeitiges Grünfutter zu liefern. Seit mehreren Jahren hat sich dieses als für unser Klima passend bewährt.	
—— große, weiße, amerikanische, sehr ergiebige, **Vicia sativa alba, (americana)** 100 ℔ 20 ℛ —	4
—— großblühende, **Vicia grandiflora**	12
—— kleine sibirische, **Vicia biennis**, wird im zweiten Jahre 15 bis 18 Fuß hoch à Loth 4 ß	
—— Vogel-, **Vicia cracca**	40
—— immerwährende, **Lathyrus perennis**	24
—— —— hohe, breitblättrige, **Lathyrus latifol.** Loth 4 ß	
—— zeilanische, **Lathyrus clymenum**, sehr ergiebig	24
—— magellanische, **Lath. magellanicus**, „ „	12
—— behaarte, **Vicia pilosa**, sehr ergiebige weiße	6
—— liebliche, **Vicia amoena**	8
—— Thouin's, **Vicia Thouini**	8
Felderbse, gelbe, große, schöne, frühe Sorte, zu empfehlen 100 ℔ 18 ℛ —	3
—— —— gewöhnliche Sorte „ 15 „ —	3
—— grüne, große, schöne, frühe Sorte „ 20 „ —	4
—— graubunte Königsberger „ 16 „ —	3
—— —— —— neue sehr volltragende 4 F. hohe, extra „ 20 „ —	4
—— **braune, sehr volltragende, Lath. Ochrus** „ 12 „ —	2
—— diverse andere Sorten, bei kleinen Quantitäten	6
Linsen, diverse Sorten, siehe Gemüsesamen.	
Pferdebohne, beste Sorte 100 ℔ 12 ℛ —	2
—— desgleichen Saat aus England „ 18 „ —	3
—— große Sorte do. „ 20 „ —	4
—— niedrige, frühe volltragende do. „ 30 „ —	5
Taubenbohne, beste Sorte „ 14 „ —	3
—— ganz kleine, sogenannte helgolander Bohne	5

7) Futterrüben, Futterwurzeln.

Nachstehende Sorten Futterrüben sind die, welchen man in England den Vorzug giebt, und wovon jede dadurch ihren besondern Werth hat, daß sie sich mehr oder minder für diesen oder jenen Boden und Lage eignet.

Da auch in Deutschland der Nutzen einer ausgedehnteren Kultur der großen Rüben von Jahr zu Jahr mehr Anerkennung findet, so haben wir die Auswahl der Sorten completirt, und dieselben mit näherer Bezeichnung versehen, damit jeder genau die Sorte, welche ihm am wünschenswerthesten scheint, anzubauen im Stande sei.

Der bei jeder Sorte angegebene Umfang ist nur als von guter Mittelfrucht, keineswegs aber als das Maximum der Größe, die die Rübe erreichen kann, zu betrachten, indem die kleinsten sich darunter befindenden Sorten bis 10 Pfd. Schwere, die größern aber bis 15 Pfd. pr. Rübe, in Feldkultur erzielt worden sind.

	Pfund ß
Große engl. Rübe, **white Globe Turnip**, von glatter weißer Haut, weißem Fleische, ovalrunder Form, 2¼ Fuß im Umfange	14
Desgl. **Dales hybrid.**, neue, große, schöne, glatte, melonenförm. von gelbgrüner Haut, hellgelbem Fleische, gegen 2 F. im Umfange,	18
Desgl. **Pommeranian Globe**, Haut und Fleisch weiß, plattrund, 2 Fuß im Umfange	18
Desgl. **large red round**, von rother Haut und weißem Fleische, plattrund, 2 Fuß im Umfange	14
Desgl. **Lawton hybrid.**, neue große	24
Desgl. **white Norfolk Turnip**, Fleisch und Haut weiß, plattrund, Mittelgröße 2¼ Fuß im Umfange	14
Desgl. **green top white Globe**, von grüner Haut und weißem Fleische, kugelförmig, 2 Fuß im Umfange	16
Desgl. **green round**, von grüner Haut und weißem Fleische, plattrund, 2 Fuß im Umfange	14
Desgl. **Altringham**, neue, feste, Haut und Fleisch dunkelgelb, 1¼ Fuß im Umfange, sehr schöne Sorte	16
Desgl. **Aberdeen yellow with purple top**, die Haut purpurroth, das Fleisch dunkelgelb, 2 Fuß im Umfange, feste Rübe extra	20
Desgl. **Scotch or Bullock**, grünköpfig mit gelbem Fleische, kreiselförmige, feste Rübe, 2¼ Fuß im Umfange, extra	18
Desgl. **Neue improved purple top yellow Bullock Turnip**, 3 Fuß im Umfange, ganz vorzügliche Sorte	18
Desgl. **purple top Swedish**, sehr große, rothköpfige, gelbe, schwedische Steckrübe oder **Rutabaga**, als vorzügliche Sorte zu empfehlen (erreicht das Gewicht von 12 a 15 ℔)	16
Desgl. **rothgrauhäutige, glatte, gelbe, englische Riesen-Steckrübe** oder **Kohlrübe**	18
NB. Wir können nicht umhin, diese Sorte zu empfehlen, da sie besonders fest und dauerhaft ist, und die ungewöhnliche Schwere von über 23 ℔ erlangt hat.	
Desgl. sehr glatte, feste, große, gelbe, rothköpfige, schön geformte **Laing's** Steckrübe oder Kohlrübe, sehr zu empfehlen	22

Sämmtlich große, von 10 bis 15 ℔ schwer werdende Sorten:

	Pfund ß
Rothe **Tankard** oder Kannen-	16
Weiße do. do.	16
Grüne do. do.	16
Gelbe do. do.	24
Große, weiße, runde	10
Hood's neue, große, gelbe	20
Pollexfen's yellow Bullock	24
Grünköpfige **Imperial yellow**	20
Rothköpfige do. do.	20
Neue weiße, rothköpfige Bastard, extra	24

	Pfund ß
Feldrübe, französische, lange, weiße	16
—— —— —— —— rothköpfige	16
—— Stoppelrübe, beste, gelbe, runde	14
—— beste, weiße, runde Herbst-	14
Steckrübe oder Kohlrübe, gewöhnliche weiße	16
—— —— —— gewöhnliche gelbe	16

Runkelrüben.

NB. Die Preise der Runkelrüben sind der Veränderung unterworfen.

	Pfund ß
Futter-Runkelrübe, große, lange, rothe, über die Erde hervorwachsende Sorte 100 ℔ 28 ℛ	5
—— eben so große, lange, süße, gelbe, eine vortreffliche Sorte 100 ℔ 28 ℛ	5
—— eben solche, weiße 100 ℔ 28 ℛ	5
—— große, dicke, runde, gelbe, von mehr runder als langer Form, eine sehr zu empfehlende ergiebige Sorte 100 ℔ 34 ℛ	6
—— dicke, länglichrunde, rothe, ebenfalls ergieb. Sorte. 100 ℔ 34 ℛ	6
Zucker-Runkelrüben, die beste, weiße, zuckerreichste Sorte, auch als Futterrübe sehr vortheilhaft 100 ℔ 28 ℛ	5
—— gelbe 100 ℔ 30 ℛ	5
—— neue wiener tellerförmige, runde, rothe	10
—— —— —— —— —— gelbe	10
Wurzeln oder **Moorrüben (Möhren)**, ganz vorzüglich große, süße, rothe, englische **Altringham-**, zum Füttern sehr empfehlenswerth; säet man sie ziemlich weitläuftig in einen tiefgelockerten Boden, so kann sie mehrere ℔ schwer werden	18
—— Neue, große, weiße, grünköpfige süße desgleichen — wächst ziemlich hoch aus der Erde hervor — wird früher als die andern groß — und ist sehr ergiebig, daher wie vorstehende für die Oeconomie sehr zu empfehlen	20
—— gewöhnliche, lange, rothe, braunschweiger	12
—— große, dicke **Pastinak-**, extra, hat zum Anbau ihren besondern Werth darin, daß die großen Wurzeln während des Winters im Lande stehen bleiben können und erst im Frühjahr herausgenommen zu werden brauchen 100 ℔ 80 ℛ —	14
—— gewöhnliche Pastinak- — 34 „ —	6
Kohl, sehr großköpfiger, englischer Vieh- oder Trommelkopf-	28
—— —— —— Trommel-Savoyer-	56
—— —— großblättriger, schottischer Grünkohl zum Abblatten	40
—— blauer, 7—8 Fuß hoher Blätter-Riesenkohl Loth 3 ß	72
—— **griech. Centner-**, ausgezeichnet groß u. schön „ 4 „	112
—— Tausendköpfiger Blätterkohl „ 2 „	48
—— **Cesarean Cow-Cabbage**, Kuh-Kohl „ 2 „	56

8) Sonstige Oeconomiesamen.

	Pfund ß
Leinsamen, echte rigaer Säe-Saat pr Tonne von ca. 180 ℔ 36 a 38 ℛ —	4
Hanfsamen 100 „ 18 a 20 „ —	3
Piemontesischer Riesenhanf, extra	20
Canariensamen 100 ℔ 18 a 20 ℛ —	4
Vogelrübsamen „ 14 a 16 „ —	3
Senf, gelber „ 12 a 14 „ —	3
— — englischer, extra „ 20 „ —	4
— brauner „ 20 a 22 „ —	4
Hirse, Rispenhirse, weiße, **Panicum album**	8
— —— schwarze —— **nigrum**	8
— —— rothe —— **rubrum**	8
— —— gelbe —— **miliaceum**	6
— —— graue —— **glaucum**	8
— Kolbenhirse, dunkelgelbe	8
— —— blaßgelbe	8
Mais oder türkischer Waizen oder indisches Korn, großer gelber	6
— großer, ganz blaßgelber	6
— großer rother	6
— früher, kleiner gelber **Zea praecox** (amerikanischer **dwarf Corn**), gelangt selbst bei dem schlechtesten Sommer zur völligen Reife	6
— ganz kleiner Perl-, hat eben die gute Eigenschaft wie der vorhergehende	10
— 6 neue, schöne, frühe Sorten aus Amerika, von jeder eine gute Portion 1 ℛ —	
Anis, ganz reiner, frischer Samen 100 ℔ 34 ℛ —	6
Kümmel, desgleichen „ 21 a 23 „ —	5
Schwarzkümmel, **Nigella sativa**	8
Fenchel, bester reiner 100 ℔ 23 ℛ —	5
Coriander, desgleichen „ 21 „ —	4
Weber- oder Tuchkarden, große französische	20
Wermuth, der echte, **Artemisia Absinthium** Loth 2 ß	48
Schwedischer Kaffee, **Astragalus boeticus**	12

Zum Gründüngen.

	Pfund ß
Spergula maxima — größter Spörgel 100 ℔ 24 ℛ —	4
Spergula sativa — großer Spörgel — liefert gleichfalls ein schönes Futter, selbst wenn erst nach der Roggen-Ernte ausgesäet.	
beste Qualität 100 ℔ 12 ℛ —	2
zweite —— „ 10 „ —	2
Lupinen, große weiße	3

Zum Oelschlagen.

	Pfund ß
Rappsaat, Winter-, große Sorte 100 ℔ 20 ℛ —	4
—— Sommer- do. „ 24 „ —	4
Sommerrübsen, Harzer, reift sehr früh „ 32 „ —	6
Mohn, blauer, mit großen Köpfen	6
—— —— mit großen geschlossenen Köpfen	6
—— großer weißer, mit do.	6
Chinesischer Oelrettig	10
Leindodder, **Myagrum sativum** 100 ℔ 15 ℛ —	3
—— **neuer, sehr großer,** maximum, 100 ℔ 30 ℛ —	6
Guizotia oleifera, neue, französische Oelpflanze à Portion 6 ß	
Madia sativa, neue Oelpflanze 100 ℔ 40 ℛ	7
Cultur-Anweisung ⁊c. wird dem Samen beigefügt.	
Hanf, gewöhnlicher 100 ℔ 14 ℛ	3
—— piemontesischer Riesen-, extra	20

Farbepflanzensamen.

	Pfund ß
Färbewaid oder falscher Indigo, **Isatis tinctoria** 100 ℔ 60 ℛ —	10
Krapp oder Grapp, **Rubia tinctorum**	24
Wau, Sommer-, **Reseda luteola aestiv.**	20
Safflor, **Carthamus tinctorius** Portion 4 ß	
Kermesbeere, **Phytolacca decandra** Loth 8 ß	
Ringelblume, echte, dunkelorangefarb., große, gefüllte, **Calendula offic**	16
Kälberkraut, **Chaerophyllum silvestre**	6
Indigofera tinctoria, echter Indigo Portion 6 ß	
Polygonum tinctorium, Indigo-Buchwaizen Loth 6 ß	

Taback.

	Pfund ß
Virginischer, echter langblättriger Loth 2 ß	40
Chinesischer, strauchartiger Kanaster — 2 „	40
Gewöhnlicher, rund- und dickblättriger amersforter — 1 „	20
Brasilischer, sehr großblättriger — 3 „	80
Neuer großblättriger aus Salonichi — 3 „	80
Echter Portorico —16 „	
— aus Valparaiso —32 „	
Tatarischer, dickblättriger — 1 „	28
Sehr lang- und schmalblättriger — 2 „	60
Sehr langblüthiger — 2 „	60
Wachsblüthiger, kleinblättriger — 3 „	80
Rispenblüthiger — 2 „	60

Und andere Sorten.

9) Getreide.

Außer nachstehend benannten, in größern Quantitäten abzugebenden Sorten, führen wir nach wie vor das ganze Sortiment und erlassen daraus:

80 Sorten, von jeder eine reichliche Portion für 20 ℛ
50 dergleichen „ 15 „

	Pfund ß
Waizen. Wir machen darauf aufmerksam, daß wir alljährlich im Herbst von den vorzüglichsten neuen englischen Waizenarten anzubieten haben à 100 ℔ 20 ℛ —	4
Gerste, engl. **Chevalier-**, sehr schwere und zu empfehlende Sorte, aus England bezogene beste Saat 100 ℔ 16 ℛ —	3
—— schottische **Annat-**, von ähnlicher Vortrefflichkeit wie die **Chevalier-**, reift aber 8 bis 10 Tage früher, Saat aus Schottland 100 ℔ 16 ℛ —	3
—— Hymalaja-, weiße, **Namplo-** — 18 „ —	3
—— **violette Hymalaja-**, sehr schön — 18 „ —	3
—— schwarze	4
—— echte, 6zeilige Winter-	3
Roggen, extra großer Winter-Saat- 100 ℔ 12 ℛ —	2
—— bester Sommer- — 15 „ —	3
—— **gr. Stauden-** od. **vielhalmiger,** 100 ℔ 12 ℛ —	3
Hafer, Engl. **Hopetown-**, vorzüglich schwere und ergiebige Sorte, aus England bezogene Saat 100 ℔ 18 ℛ —	3
— — Kartoffel-, desgl — 18 „ —	3
— Schottischer **Berwick-**, gleichfalls vortreffliche Sorte, aus Schottland bezogen 100 ℔ 18 ℛ —	3
— sehr großer weichhalmiger Fahnen-	4
ist besonders brauchbar und zu empfehlen als kräftiges Grünfutter.	
— **Engl. Winter-**, wird im Herbst gesäet 100 ℔ 16 ℛ —	3
— Kamtschatka, frühreifer, ergiebig — 24 „ —	4
Buchwaizen, tatarischer oder sibirisches Haidekorn, **Polygon. tataricum**	6
—— gemeiner, beste Saat, **Polygonum fagopyrum** 100 ℔ 11 ℛ —	2
Reis, echter, **Oryza sativa** Portion 4 ß	
Sorghum saccharatum, amerikanische Maishirse Loth 2 „	24

10) Blumen-Zwiebeln.

Ein Verzeichniß über diese erscheint jährlich im August und enthält eine große Auswahl von Hyacinthen, Tulpen, Tacetten, Narcissen, Crocus, Kaiserkronen, Lilien ⁊c. die indessen nur bis November versandt werden können; dagegen nachstehende auch noch im Frühjahr gepflanzt werden.

Anemonen.

	ℛ	ß
Vorzüglich schöne, gefüllte, in allen Farben untereinander, blühbare Knollen, pr 100 Stück	5	—
Lauter ganz neue, prachtvolle Sorten melirt „ 100 „	10	—
Ein Sortiment von 100 ganz neuen, prachtvoll. Sorten mit Namen für	15	—
Desgleichen von 50 ganz neuen „	8	—
Neue, große, gefüllte, scharlachrothe, Scarlet superb. pr Dutzend	3	—
Neue, außerordentlich große, georginenblüthige, scharlach gefüllt, „	3	—
Neue prächtige, dunkelrosenrothe Rose mignonne „	2	—
Kleinblühende, einfache Anemone, Anemone hortensis, niedlich „	2	—
gef. Anemone, Anem. hort. fl. pl. coccin., hübsch „	2	—

Großblüh. einfache chinesische Anemone.

☞ Diese prachtvolle Blume kann man von Mai bis December in Blüthe haben, indem man die Pflanzung der Knollen monatlich vornimmt.

	ℛ	ß
Eine Melange, in den verschiedensten Nüancen von hochroth, blau, bunt, violett ⁊c., in sehr starken, blühbaren Knollen pr 100 Stück	5	—
Eine Melange ganz neuer Prachtsorten „ 100 „	8	—

Ranunkeln.

	ℛ	ß
Vorzüglich schöne gefüllte, in allen Farben untereinander, pr 100 Stück	2	8
100 der allerschönsten Sorten mit Namen, extra „	10	—
50 sehr schöne do. do. „	4	—
25 do. do. do. 2 von jeder Sorte	4	—
Goldgelbe Turban-Ranunkeln pr 100 Stück	7	—
Brennendrothe Turban- oder romanische Ranunkeln „ 100 „	3	—
Braune Turban-, sehr schön „ 100 „	7	8
Gelbe türkische oder Merveilleuses jaunes „ 100 „	6	—
Ophir, großblüh. hellgelb mit schwarzen Spitzen, sehr schön „ Dutzend	3	—
l'Oeil noir, extra schön schwarz „ Stück	1	—
Hercules, reinweiß „ „	1	—

Gladiolus oder Schwerdtel.

	ℛ	ß
Gladiolus byzantinus, großer rother, sehr schön pr 100 Stück	7	8
—— cardinalis, prächtiger, scharlachrother Kardinals- „ Dutzend	4	—
—— communis, rother gewöhnlicher „ „	1	—
—— — fl. albo, weißer — „ „	1	8
—— floribundus, vielblüthiger, sehr schön, blühbar „ „	—	12
—— psittacinus, schön getigerter, blühbar „ „	1	8
—— ramosus, neu und prachtvoll „ Stück	1	—
—— formosissimus do. do. „ „	1	—
—— 12 andere neue Prachtsorten „ „	1	—

Amaryllis. (Blühbare Zwiebeln.)

	ℛ	ß
Amaryllis Atamasco pr Stück	—	10
—— Belladonna major „ „	1	8
—— crispa, kleine krausblüthige „ „	—	10
—— formosissima, Jacobslilie, große Zwiebel „ „	—	8
—— Johnsonii, Johnson's Amaryllis, sehr schön „ „	4	8
—— Josephine, groß, blühbar „ „	18	—
—— longifolia fl. albo, weiße langblättrige „ „	1	8
—— —— fl. rubro, rothe do. „ „	—	12
—— lutea, kleine gelbe, (Sternbergia lutea) „ „	—	6
—— vittata, bandirte „ „	2	8
—— —— major, große „ „	4	8

	ℛ	ß
Tuberose, Polyanthes tuberosa, blühbare Zwiebel pr Stück	—	4
Ixia tricolor, dreifarbige Iris „ „	—	12
Tigridia pavonia (Ferraria tigridia), Tiger-Iris oder Pfauenspiegel pr Dutzend	2	8

II)
Forst-, Gehölz- und Sträucher-Samen.

a) Wald-Samen.

Wir geben bekanntlich keinen Waldsamen ab, der nicht zuverlässig gut ist, auch muß derselbe nicht nur frei von jeder Beimischung sein, sondern es wird selbst jegliche Mühe angewandt, um ihn von leichten und tauben Körnern zu reinigen

		Pfund ß
Tanne, Rothtanne oder Fichte, Pinus Abies	100 ℔ 25 ℳ —	4
—— Weiß- oder Edeltanne, P. Picea	— 20 „ —	4
—— Lärchen-, P. Larix	— 80 „ —	14
Kiefer oder Föhre, P. silvestris	— 130 „ —	22
—— **Schwarzkiefer**, Schwarzföhre, Pinus austriaca, von allen Kiefern der vorzüglichste Waldbaum, sehr zu empfehlen		20
—— Weymouths-, P. Strobus		48
—— Berg- oder Krummholz-, P. montana		22
—— Zirbelnuß-, P. Cembra	100 ℔ 75 ℳ —	14
Ahorn, weißer, Acer pseudoplatanus	— „ 28 „ —	5
—— platanenblättriger oder Lennen-, A. platanoides	— „ 40 „ —	7
—— Feld-, A. campestre	— „ 40 „ —	7
—— Zucker-, A. saccharinum, als Waldbaum zu empfehlen		32
Eller oder Erle, gewöhnliche, Alnus glutinosa	100 ℔ 30 ℳ —	5
—— echte weiße, oder nordische Berg-, A. incana	— „ 75 „ —	14
—— herzblättrige, sehr schnellwüchsige, A. cordifolia	Loth 10 ß	256
Birke, weiße, Betula alba, vorzüglich schöner Samen	100 ℔ 12 ℳ —	2
Vogelbeere, Sorbus Aucuparia	— „ 36 „ —	6
Esche, gewöhnliche, Fraxinus excelsior	— „ 12 „ —	2
Akazie, Robinia Pseudacacia	— „ 60 „ —	10
Linde, großblättrige, Tilia europaea		20
Ulme, Yper oder Rüster, Ulmus campestris		4
Hainbuche, Weißbuche, Carpinus, reiner Samen	100 ℔ 12 ℳ —	2
Rothbuche, Fagus silvatica		8
Eiche, gewöhnliche Winter-, Quercus Robur		6
Amerikanischer, großer Dornbaum, Crataeg. coccinea, mit großen, rothen Beeren — als Nahrung für Hochwild.	100 ℔ 30 ℳ —	6
Weißdorn, zu Hecken, Crataegus Oxyacantha		8
Sweetbriar-Rose — ihres wohlriechenden Laubes und schnellen kräftigen Wuchses wegen, zu Hecken sehr zu empfehlen		40
Bohnenbaum, Cytisus Laburnum. Zur Schonung anderer Bäume und zugleich als Nahrung für's Wild, weil dieses die Zweige des Bohnenbaums vor allen andern gern nagt, von großem Nutzen, u. daher reichliches Anpflanzen zu empfehlen.	100 ℔ 36 ℳ —	7
Stachelginster, Ulex europaeus, als Nahrung für's Wild und als Viehfutter	100 ℔ 60 ℳ —	10
Stechpalme, Hülse, Ilex aquifolium	100 „ 70 „ —	12
Besenpfrieme, Spartium scoparium	100 „ 60 „ —	1[illegible]

b) Obstkerne.

		ß
Apfelkerne		14
Birnkerne		80
Kirschensteine		20
Pflaumensteine		20
Kastanie, echte oder süße		10
Stachelbeersamen von 250 der größten engl. Sorten.	Loth 24 ß	
Johannisbeere, große rothe	— 2 „	48
—— „ weiße	— 3 „	80
Mispel, große, Mespilus germanica	— 2 „	32
Quittenkerne, Cydonia vulgaris	— 6 „	
Kornelkirsche, Cornus mascula	— 1 „	16
Himbeersamen, größte rothe und gelbe ... jede à	— 4 „	80
Erdbeersamen, früheste englische Roseberry-, Keen's seedling Elton, Bee-hive British Queen, Myatt's Eliza, Grove End Scarlet, Riesen, Vierländer, Virginische, Monats, drei Sorten Alpen ꝛc.	jede à Port. 4 ß	

c) Maulbeer-Samen.

		Loth ß
Morus alba, weiße Maulbeere	℔ 3 ℳ	2
—— —— fr. rosea, rothe		10
—— —— fr. nigra, schwarze, kleinfrüchtige	℔ 5 ℳ	3
—— —— Morettiana, Morett's		16
—— —— multicaulis, vielbezweigte	Portion 6 ß	

d) Gehölz- und Sträucher-Samen.

Wo der Preis für Portionen notirt ist, werden diese nach Beschaffenheit des Samens reichlich groß, halbe Portion dagegen nicht gegeben. Lothweise nicht unter 1 Loth, wenn der Preis dafür unter 8 ß. notirt ist.

		Loth ß
Acer campestre, Feldahorn	℔ 7 ß	1
—— coccineum, hochrother		4
—— monspessulanum, französischer	℔ 7 ℳ	4
—— nigrum, schwarzer		4
—— opulifolium, wasserholderblättriger		8
—— platanoides, platanenblättriger oder Lennen-	℔ 7 ß	1
—— Pseudoplatanus, weißer	„ 5 „	1
—— —— fol. variegatis, buntblättriger		2
—— saccharinum, Zucker-	℔ 2 ℳ	2
—— striatum, gestreifter		3
—— tataricum, tatarischer		3
Ailanthus glandulosa, Götterbaum	℔ 6 ℳ	4
—— —— Erythrocarpa, neu		12
Alnus cordifolia, herzblättrige Erle oder Eller	℔ 16 ℳ	10
—— glutinosa, gemeine Roth-	℔ 5 ß	1
—— incana, weiße, glatte Berg-	„ 14 „	1
—— pumila, Zwerg-	Portion 6 ß	
—— serrulata, gesägtblättrige	— 6 „	
—— viridis, grüne	— 6 „	
Amorpha canescens, gräulicher falscher Indigo	— 6 „	
—— fragrans nana, niedriger, duftender		20
—— fruticosa, strauchartiger		6
—— glabra, glatter		6
—— Lewisii, Lewis'ens	Portion 6 „	
Ampelopsis hederacea, Jungfern- oder wilder Wein		8
Anagyris foetida, Stinkbaum		8
Andromeda, 6 Sorten	jede à Portion 6 ß	
—— speciosa		30
Arbutus Unedo, Erdbeerbaum		16
Arctostaphylos (Arbutus) uva ursi, Alpen-Bärentraube	Port. 6 ß	
Atragene alpina, Alpen-Waldrebe	Loth 10 ß	
—— —— fl. albo, weiße	Portion 6 ß	
Aristolochia Sipho, höchste Heberblume	— 6 „	
Azalea pontica, gelber Felsenstrauch	— 6 „	30
—— von vielen Varietäten	— 6 „	
Berberis asiatica, asiatische Berberitze	— 6 „	
—— canadensis, canadische		3
—— sibirica, sibirische	Portion 6 ß	
—— sinensis, chinesische	6 „	
—— vulgaris, gemeine	℔ 1 ℳ	1
Betula alba, weiße Birke	„ 2 ß	1
—— —— pendula, hängende	℔ 1 ℳ 4 „	2
—— populifolia, pappelblättrige		4
—— pumila, niedrige amerikanische	Port. 6 „	
—— nigra, schwarze	„ 6 „	
Bignonia Catalpa oder Catalpa syringaefolia, Trompetenblumenbaum	℔ 15 ℳ	8
—— radicans, scharlachrother	Portion 6 ß	
Broussonetia papyrifera, Papier-Maulbeere		12
Bupleurum fruticosum, Hasenöhrchen		6
Caragana arborescens (Robinia Caragana), sibir. Erbsenbaum	℔ 4 ℳ	3
Carpinus Betulus, gemeine Hain- oder Weißbuche	℔ 2 ß	1
—— (Ostrya) virginica, virginischer	℔ 3 ℳ 8 „	4
Carya alba, weiße amerik. Wall- oder Hickory-Nuß	100 Nüsse 2 „ — „	
—— amara, bittere	— 1 „ 8 „	
—— ficiformis, feigenförmige	— 2 „ — „	
—— olivaeformis, olivenförmige	— 2 ℳ — ß	
—— porcina, Schweins-	— 1 „ 8 „	
—— tomentosa, filzige	— 2 „ — „	
Ceanothus americana, Neu-Jersey-Theebaum	Portion 6 „	
—— Fontanesiana	— 6 „	
Celtis aspera, scharfer Zürgelbaum		12
—— australis, australischer	℔ 6 ℳ	4
—— cordata, herzblättriger		8
—— occidentalis, abendländischer	℔ 2 ℳ	2
Cephalanthus occidentalis, abendländischer Knopfbaum		6
Cercis canadensis, canadischer Judasbaum		20
—— Siliquastrum, rothblühender, europäischer	℔ 6 ℳ	4
—— —— fl. carneo, fleischfarbiger		20
Chionanthus maritima, Meer-Schneeflockenblume		8
—— virginica, virginische		6
Clematis flammula, wohlriechende Waldrebe		20
—— viorna, schöne	Portion 6 ß	
—— vitalba, gemeine		4
—— viticella, italienische, roth und blau		3
Clethra alnifolia, ellernblättrige Clethra	Portion 6 ß	
Colutea arborescens, Blasenstrauch		2
—— cruenta (orientalis), rother		3
—— media, Bastard- (bräunlich gelber)	Portion 6 ß	
Coriaria myrtifolia, myrthenblättr. Gerberstrauch		6
Cornus alba, weißer Hartriegel	℔ 2 ℳ	2
—— florida, vielblättriger		6
—— mascula, Kornelkirsche	℔ 1 ℳ	1
Coronilla coronata, gekrönte Coronille		12
—— Emerus, Scorpionen-		12
—— glauca, graue		16
—— valentina, valentinische	Portion 6 ß	
Crataegus coccinea, großer, rothfrücht. amerikanischer Dorn	℔ 6 „	1
—— crus-galli, Hahnensporn-	„ 6 „	1
—— —— splendens, glänzender	„ 6 „	1
—— elliptica, elliptischer	„ 14 „	1
—— Oxyacantha, Hecken-Weißdorn	„ 8 „	1
Cupressus australis, neuholländische Cypresse	Portion 6 „	
—— disticha, zweizeilige amerikanische		6
—— sempervirens, immergrüne, aufrechte	℔ 5 ℳ	3
—— —— horizontalis, ausgebreitete		12
—— thyoides (Thuia sphaeroidalis), weiße Ceder	℔ 8 ℳ	5
—— Tournefortii, Tournefort's Cypresse	Portion 6 ß	
Cytisus alpinus (latifol.), wohlr. breitblättr. Goldregen	℔ 1 ℳ 4 „	1
—— capitatus, kopfblüthiger		8
—— elongatus, verlängerter		6
—— hirsutus, rauher		4
—— Laburnum, gewöhnlicher	℔ 7 ß	1
—— nigricans	Portion 6 „	
—— purpureus, purpurfarbener	— 6 „	
—— sessilifolius, italienischer	— 6 „	
—— supinus, niedriger		8
—— uralensis, uralischer	Portion 6 ß	
Diospyros angustifolia, schmalblättrige Dattelpflaume	Portion 6 ß	
—— digyna, zweistämmige		12
—— Lotus, italienische		8
—— lucida, glänzende		20
—— virginiana, virginische		6
Elaeagnus hortensis, großblättriger Oelbaum		16
Evonymus europaeus, gewöhnl. rothfrüchtiger Spindelbaum	℔ 1 ℳ	1
—— —— fruct. albo, weißfrüchtiger	Portion 6 ß	
—— latifolius, breitblättriger		3
Fraxinus cinerea, amerikanische graue Esche	℔ 2 ℳ	2
—— rotundifolia, rundblättrige	„ 3 „	2
—— sambucifolia, hollunderblättrige	Portion 1 ß	
—— Ornus, blühende		8
—— excelsior, gemeine	℔ 2 ß	1
—— —— americana, sehr große, amerikanische	„ 2 ℳ	2
Genista anglica, englischer Ginster	„ 2 „	2
—— florida, schönblühender	Portion 6 ß	
—— tinctoria, färbender	— 6 „	
Gleditschia ferox, Igel-Gleditschie		12
—— horrida, großstacheligte		12
—— inermis, stachellose große		12
—— latisiliqua, langschotige		20
—— macrocantha, großstachelige	Port. 6 ß	
—— monosperma, einsamige	6 Körner 1 ℳ 8 ß	
—— sinensis, chinesische feinblättrige		12
—— triacanthos, dreistachelige	℔ 3 ℳ	2
—— —— inermis, stachellose	— 3 „	4
Gymnocladus canadensis, canadische Guilandie		12
Halimodendron (Robinia) argenteum, Salzbaum	Portion 6 ß	
Hamamelis virginica, virginischer Zauber-Haselbaum	— 6 „	
Hibiscus syriacus, syrischer Eibisch		8
Hypericum Kalmianum, kalmienbl. Johannisstrauch	Portion 6 ß	
Jasminum fruticans, strauchartiger Jasmin		4
Ilex Aquifolium, Hülse oder Stechpalme	℔ 12 ß	1
—— Dahoon, opaca, vomitoria	jede à Portion 6 „	
Juglans nigra, Wallnuß mit schwarzer Frucht	Dutzend 6 „	
Juniperus bermudiana, bermudische, rothe Ceder	℔ 2 ℳ	2
—— —— horizontalis, horizontalzweigige	℔ 2 ℳ 8 ß	2
—— Lycia, lycäische		8
—— Oxycedrus, griechische		8
—— phoenicea, phönizische		8
—— Sabina, Sadebaum	℔ 2 ℳ — ß	2
—— suecica, schwedischer Wachholder	„ 3 „ 8 „	2
—— virginiana, virginische, rothe Ceder	℔ 10 „	1
Kalmia angustifolia, schmalblättrige Kalmie	Portion 6 „	
—— latifolia, breitblättrige	— 6 „	
Koelreuteria paniculata, rispentragende Koelreuterie		8
Ligustrum japonicum, japanische Rainweide	Portion 6 ß	
—— vulgare, gemeine	℔ 8 „	1
—— —— fruct. luteo, mit gelben Beeren	1 ℳ 8 „	1
Liquidamber styraciflua, Amberbaum	Portion 6 ß	
Liriodendrum Tulipifera, virginischer Tulpenbaum. Der Same aus America	℔ 10 ℳ	6
Lonicera tatarica, tatarische Heckenkirsche		2
—— —— fl. coccineo, dunkelrothe	Portion 6 ß	
—— Xylosteum, gemeine oder Fliegen-		2
Magnolia acuminata, spitzblättrige, Magnolie	Portion 6 ß	
—— glauca, graue	— 6 „	
—— grandiflora, großblühende	— 6 „	
—— longifolia, langblättrige	— 6 „	
—— macrophylla, großblättrige	— 6 „	
—— umbrella (tripetala), Schirm-	— 6 „	
Mahonia (Berberis) aquifolium, hülsenblättr. Berberitze		12
—— repens, niedrige		16
Mespilus Amelanchier, schneeweiße Mispel	℔ 1 ℳ 8 ß	1
—— Cotoneaster, gemeine, filzige Quitten-		4
—— orientalis, morgenländischer		3
—— Pyracantha, Feuerdorn		6
Morus, siehe in nebenstehender Spalte: Maulbeere. ☞		
Myrica cerifera, amerik. Wachsstrauch, z. Gewinnung v. Wachs	℔ 4 ℳ	3
Myrsine africana, afrikanische Myrsine	Portion 6 ß	
Paliurus aculeatus, Christusdorn.		4
Paulownia imperialis	Portion 6 ß	
Phillyraea angustifolia, schmalblättrige Steinlinde		8
—— latifolia, breitblättrige		8
Pinus Abies, Rothtanne, Fichte	℔ 4 ß	1
—— acutissima, amerik. rothe Pechtanne	Portion 6 „	
—— alba, weiße, canadische Fichte	℔ 9 ℳ	5
—— altissima (Laricio), corsische, immergrüne Lerche	„ 6 „	4
—— austriaca, Schwarzföhre oder Schwarzkiefer	℔ 1 ℳ 4 ß	1
—— balsamea, Balsam-Tanne	„ 3 „ — „	2
—— brutia, selten	1 Zapfen 6 „	
—— canadensis, Hemlockstanne	℔ 6 ℳ — „	3
—— canariensis, canarische	Portion 6 „	
—— Cedrus, Ceder vom Libanon	1 Zapfen voll frischen Samen 4 „	
—— Cembra, sibirische Zirbelnußkiefer	℔ 14 „	1
—— Fraseri, Fraser's Balsamtanne	Portion 6 ß	
—— halepensis (aleppica), Aleppokiefer	℔ 12 ℳ	8
—— Hamiltonii (Tenore), Hamiltons	Portion 6 ß	
—— lanceolata, lanzettförmige	— 6 „	
—— Larix, Lärchentanne	℔ 14 ß Loth 1 „	
—— maritima, Meerstrandskiefer	℔ 12 „	1
—— microcarpa, rothe amerik. Lärche, in Zapfen	Portion 6 „	
—— mitis	3 Zapfen 6 „	
—— monspeliensis, französische	Portion 6 „	
—— mugho var. major		20
—— nigra, schwarze canadische Fichte, in Zapfen		8
—— Picea, Silber- oder Edeltanne	℔ 4 ß	1
—— Pinea, Steinkiefer	℔ 3 ℳ — „	2
—— Pumilio (montana), Mugho- oder Berg-	„ 1 „ 4 „	1
—— pyrenaica, a. d. Pyrenäen	Portion 6 „	
—— resinosa, harzige	5 Zapfen 6 „	
—— rigida, scharfe	5 — 6 „	
—— rubra, rothe, in Zapfen	Portion 6 „	
—— Strobus, Weymouths	℔ 3 ℳ — „	3
—— silvestris, gemeine Kiefer, extra schöner Samen	„ 1 „ 6 „	1
—— —— argentea, silberblättrige	2 Zapfen 6 „	
—— Taeda, Weihrauchs-	2 — 16 „	
—— variabilis, veränderliche	4 — 6 „	
Pistacia Terebinthus, Therebinthenbaum	Portion 6 „	
—— Lentiscus, Mastixbaum	— 6 „	
—— vera, echte Pistacie	12 Körner 6 „	
Prinos glaber, glatte Winterbeere		2
Prunus lusitanica, portugiesische Lorbeere		2
—— mahaleb, duftende Traubenkirsche	℔ 4 ℳ — ß	3
—— Padus, Trauben-Kirsche	„ 2 „ — „	2
—— virginiana, virginische Vogelkirsche	„ 1 „ 8 „	1
Ptelea trifoliata, dreiblättriger Lederbaum	„ 1 „ 8 „	1
Pyrus Aria, Mehlbeerbaum	„ 3 „ — „	2
—— communis, Birnkerne	„ 5 „ — „	1
—— edulis, eßbare Azarolbirne	„ 2 „ 8 „	2
—— Malus, Apfelkerne	„ — „ 14 „	1
—— sibirica, sibirischer Holzapfel		4
—— torminalis, Elzbeere	℔ 2 ℳ — ß	2
Rhamnus Alaternus, immergrüner Wegedorn		12
—— alpinus, Alpen-		8
—— catharticus, Faulbaum	℔ 2 ℳ	2
—— latifolius, breitblättriger	Portion 6 ß	
—— spec. ex Arkansas	— 6 „	
Rhododendron catabiense, schöne großbl. Alpenrose	— 2 „	40
—— —— hybrid. schöne Bastard-	— 2 „	40
—— —— arbor. schöne baumartige	— 2 „	40
—— ferrugineum, rostblättrige	— 2 „	24
—— hirsutum, haarige	— 2 „	24
—— maximum, größte	— 2 „	48
—— ponticum, pontische	— 2 „	32
—— —— arboreum, pont. baumartige	— 2 „	36
—— —— latifolium, — breitblättrige	— 2 „	40
—— —— roseum, — rosenrothe	— 2 „	48
Rhus Coriaria, Gerber-Sumach		12
—— Cotinus, Perrückenbaum	Portion 6 ß	
—— elegans, schöner Sumach	— 6 „	
—— glabra, glatter		8
—— typhina, Hirschkolben-	℔ 1 ℳ	1
—— Vernix, Firniß-		10
Ribes alpinum, Alpen-Johannisbeere	Portion 6 ß	
—— sanguineum, schöne, rothblühende		8
Robinia angustifolia, schmalblättrige Akazie		12
—— Caragana (Caragana arborescens), Erbsenbaum	℔ 4 ℳ	3
—— dubia, dubiöse klebrige Akazie		20
—— formosa, schöne	Portion 6 ß	
—— Pseudacacia, gewöhnliche, weißblühende	℔ 10 „	1
—— spectabilis, ansehnliche	Portion 6 „	
Rosa canina, wilde Rose	℔ 6 „	1
—— capreolata, rankende		8
—— palustris, Sumpf-	℔ 3 ℳ — ß	2
—— pimpinellifolia fl. pl., gefüllte pimpinellblättrige	„ 3 „ — „	2
—— rubiginosa, Sweetbriar-	„ 2 „ 8 „	1
—— villosa, echte Hagebutten, reiner Samen	„ 3 „ — „	2
—— fl. pl. von vielen der schönsten Rosen gesammelt	„ 2 „ — „	2
Salisburia adiantifolia, krullfarrnblättr. Salisburie	3 Körn. 16 „	
Sambucus nigra, gemeiner Hollunder	℔ 1 ℳ	1
—— racemosa, Trauben-	℔ 2 „	2
—— viridis, grünfrüchtiger		8
Sophora japonica, gelbe Sophore oder Akazie	℔ 6 ℳ	4
Sorbus Aucuparia, Vogelbeere	„ 6 ß	1
—— —— fr. luteo, gelbe	Portion 6 „	
—— domestica, Spierlingsbaum	℔ 2 ℳ	2
Spartium junceum, spanische, schönblühende Pfrieme	„ 10 „	6
—— linifolium (Genista linifolia), flachsblättrige	Portion 6 ß	
—— multiflorum, weißblühende		16
—— radiatum, gestrahlte	Portion 6 ß	
—— scoparium, Besen-	℔ 10 „	1
Spiraea ariaefolia, mehlbeere blättrige Spierstaude	Portion 6 ß	
—— opulifolia, schneeballblättrige		6
Staphylea pinnata, Pimpernuß	℔ 1 ℳ	1
Sterculia platanifolia, platanenblättrige Sterculie	Portion 6 ß	
Styrax officinalis, Storax		20
Symphoricarpos racemosus, amerikanische Schneebeere	℔ 1 ℳ — „	2
Syringa vulgaris, gewöhnliche weiße und violette Syringe	„ 1 „ — „	1
Taxus baccata, Taxus- oder Eibenbaum	„ 2 „ — „	2
—— canadensis, canadischer	„ 6 „ — „	4
—— hibernica, dunkelgrüner irländischer	100 Körner 8 „	
Thuia articulata, gliederter Lebensbaum	Portion 6 ß	
—— nepalensis nepaulscher		24
—— occidentalis, abendländischer	℔ 3 ℳ	2
—— orientalis, morgenländischer	„ 6 „	4
—— —— nana, niedriger		12
—— —— stricta, aufrechte	Portion 6 ß	
—— plicata, gefalteter	— 6 „	
—— sphaeroidalis (Cupressus), weiße Ceder	℔ 8 ℳ	5
—— tatarica, tatarischer Lebensbaum		20
Tilia argentea, silberblättige Linde		4
—— europaea, kleinblättr. und großblättr. Linde, jede à	℔ 1 ℳ 4 ß	1
Ulex europaeus, Stachelginster	„ — „ 10 „	1
Ulmus campestris, Ulme oder Yper	„ — „ 4 „	1
—— fulva, großblättrige amerikanische	„ 3 „ — „	2
Viburnum Lantana, wolliger Schneeball	℔ 1 ℳ	1
—— Opulus, gemeiner	„ 1 „	1
—— prunifolium, pflaumenblättriger	Portion 6 ß	
Virgilia lutea, gelbblättrige Virgilie	10 Körner 6 „	
Vitex Agnus-castus, Keuschheitsbaum		4
—— incisa, eingeschnittenblättriger	Portion 6 ß	
Zizyphus vulgaris (sativa), gemeiner Lotusbaum		6

Von vorstehenden und sonstigen hier nicht angeführten Gehölz- und Sträucher-Samen können Sortimente nach unserer Wahl abgegeben werden:

100 Sorten für 20 ℳ
50 — „ 9 „
25 — „ 4 „ 8 ß

Amerikanische Gehölz- und Sträucher-Samen.

60 Sorten 20 ℳ,
30 „ 10 „

Hiervon erhalten wir jährlich im Frühjahr directe Sendungen aus Nordamerika, worüber, wenn sie frühzeitig genug eintreffen, um sie weiter versenden zu können, ein besonderes Verzeichniß erscheinen wird. Vornehmlich sind die interessanten Eichenarten zu erwähnen, die auch in größern Quantitäten abgegeben werden können, etwa im Preise von 20 bis 28 ß per ℔.

12) Blumen=Samen.

Es sind hier nur solche Sorten angeführt, die durch ihre Schönheit, Neuheit oder sonstigen Reiz die Mühe der Cultivirung belohnen. Außerdem können wir noch 12 bis 1400 Sorten mittelmäßigen und geringen Ansehens zu billigen Preisen erlassen. Auch von andern, hier nicht angeführten, neuen haben wir Vorrath; jedoch nicht groß genug, um ihn allgemein vertheilen zu können.

☞ Getheilte oder halbe Portionen können nicht abgegeben werden. Lothweise können Sorten, die nur bis 8 ß kosten, nicht unter 1 ganzen Lothe — bis 16 ß nicht unter ½ Loth und theurere nicht unter ¼ Loth zu den notirten Preisen abgelassen werden.

Von nachstehenden Blumensämereien erlassen wir nach unserer Auswahl:

№

Gartenblumen.

1 200 vorzüglich schöne Sorten mit Namen für .... 9 ₰ — ß
2 100 —— —— —— —— " .... 4 " 8 "
3 50 —— —— —— —— " .... 2 " 4 "
4 25 —— —— —— —— " .... 1 " 2 "

Feine Gartenblumen, die erst im Mistbeete oder in Töpfen angezogen, und später in's freie Land gepflanzt werden.

5 100 sehr schöne Sorten mit Namen für.. .... 6 ₰ — ß
6 50 —— —— —— " .... 3 " — "
7 25 —— —— —— " .... 1 " 8 "

Perennirende=Stauden=Samen.

8 150 der schönstblühenden Sorten mit Namen für........ 8 ₰ — ß
9 100 — —— —— —— " .... 5 " — "
10 50 — —— —— —— " .... 2 " 8 "
11 25 — —— —— —— " .... 1 " 4 "

Topfgewächs= und Topfblumen=Samen.

Nach unserer Auswahl.

12 50 Sorten schöner Topfblumensamen, die größtentheils als 1 und 2jährig schon im ersten Sommer blühen ....für 6 ₰ —
13 25 und No. 14 12 dergleichen... ....für 3 und 1 " 8

15 100 schöne Sorten wirklich strauchartiger und perennirender Topfpflanzensamen........für 15 ₰ —
16 50 und No. 17 25 dergleichen ....für 7 und 3 " —

Man beliebe bei Bestellungen von Sortimenten den besondern Zweck, wozu sie verwendet werden sollen, anzumerken, damit die Wahl danach getroffen werde.

Farrnkräuter (Filices).

18 Ein Sortiment von 60 schönen Arten........für 20 ₰ —

Levkojen=Samen,

ganz vorzüglich in's Gefüllte schlagend.

Sommerlevkojen,

Cheiranthus annuus.

(Mathiola annua.)

Portion ß

19 Ein Sortiment von 30 der allerschönsten, aus dem Sortiment von 50 verschiedenen Abänderungen, gewählt, in 30 separaten Portionen, von jeder 100 Körner, für........3 ₰
20 " 20 —— —— —— " .... 2 "
21 Obiger allerbester melirt, die Portion von ca. 2000 Körn. 20
22 Desgl. kleinere Portionen von ca. 1000 Körn........ 10
23 Desgl. von 500 Körn 5
24 2te Qualität, zur Hälfte ins Gefüllte schlagend, viele Farb. melirt Loth 2 ₰ 1
25 3te Qualität, unter der Hälfte ins Gefüllte schlagend, viele Farben melirt ....Loth 12 ß 1
26 Neue großblühende, extra schön, dunkelblau...... .. 100 Körn 4
27 —— —— —— carmin .... " " 4
28 —— —— —— hellblau .... " " 4
29 —— —— —— weiß .... " " 4
30 —— —— —— rosa .... " " 4

Herbstlevkojen,

oder spätblühende Sommerlevkojen.

31 Ein Sortiment von 12 verschied. Sorten, für........1 ₰ 4 ß
32 Diese Sorten melirt ....eine Portion von 600 Körn. 8
33 Desgl. .... " " " 300 " 4
34 Perpetuelle oder mehrmals blühende Kaiser=Levkoje violett........ 3
35 —— — —— —— karmesinrothe........ 3
36 —— — —— —— rosenrothe 3

Winterlevkojen,

Cheiranthus incanus.

37 Ein Sortiment von 8 verschied., der besten Sorten........für 12
38 Diese Sorten melirt, eine Portion von 500 Körn. 6
39 Desgleichen, eine kleinere " " 250 " 3
40 2te Qualität, wenig in's Gefüllte schlagende, in allen Farben melirt Loth 1 ₰ 1
41 Pyramiden= oder Baumlevkoje, violette........ 3
42 —— " —— karmesinrothe........ 3
43 —— " —— weiße........ 3

Goldlack,

Cheiranthus Cheiri.

44 Gefüllter, extra großblühender, dunkelbrauner, hoher Stangen=Lack, vorzüglich schön 3
45 —— brauner, buschiger........Loth 1 ₰ 8 ß 1
46 —— blauviolett, extra schön 4
47 —— großblumiger, dunkelbrauner Zwerg=Busch=........ 4
48 —— neuer braunvioletter Zwerg=Busch=........ 4
49 —— neuer Zwerg=Stangen=........ 4
50 Einfacher, großblüh., dunkelbrauner Stangen=Lack...Loth 1 ₰ 4 ß 1
51 —— gewöhnlicher dunkelbrauner .... — — " 2 " 1
52 —— violetter .... — 1 " 8 " 1
53 —— großblühender, dunkelbrauner Zwerg=........ 2
54 —— sehr frühblühender, kleiner, hellgelber, hübsch ...Loth 8 ß 1
55 Obige 11 Sorten à 1 Portion........ für 1 ₰ 12 ß

Kelch= oder Röhr=Astern,

Aster chinensis fl. pl.

56 Ein Sortiment von 24 der schönsten gefüllten englischen in 24 Portion. jede a 100 Körner........für 1 ₰ 8 ß
57 Desgl. 12 Sorten........ " — " 12 "
58 Obige Sorten melirt, a Portion von 1200 Körn........ 8
59 —— —— —— " 300 " 2
60 Sehr schöne gefüllte Astern in allen Farben melirt ....Loth 6 ß — 1
61 Gefüllte Zwerg=Aster......12 der schönsten Sorten für 1 ₰ — ß
62 Desgleichen, alle Sorten melirt........Loth 1 " 4 " 1
63 Schöne gefüllte Kugel=Aster........12 Sorten für — " 12 "
64 —— —— —— alle Farben melirt " 1 " — " 1
65 Neue Pyramiden=Aster, sehr prahlend und blumenreich, 12 der schönst. gefüllt. Sorten für 12 "
66 — —— —— diese Sorten melirt, a Portion von 200 Körnern 2
67 — —— —— viele gefüllte u. halbgef. melirt......Loth 12 ß — 1

№ Portion ß

Nelken,

Dianthus Caryophyllus.

68 Ausgezeichnete Sortimentsnelken von einigen Hundert Namensorten des ersten Ranges gesammelt und als ganz vorzüglich zu empfehlen 100 Körner 2 ₰ — ß
69 100 Körner des zweiten Ranges, sehr gut ....— " 8 "
70 Vorzüglich schöne, gefüllte Landnelken....à Loth 3 ₰. 300 Körner 8 "
71 Gewöhnliche, einfache und gefüllte Gartennelken........Loth 6 " 1
72 Extra schöne schottische Feder=Nelke, gefüllt, mit Randz., 50 K. 1 ₰ 4 ß
Nelken in diversen anderen Sorten siehe No. 694 und folgende.

Hochmuth oder Rittersporn,

Delphinium.

73 Ein Sortiment von 12 verschiedenen Farben mit Namen, gefüllter niedriger oder Zwerg=, Delph. Ajacis nanum fl. pl........für 12 ß
74 Alle Farben melirt........Loth 4 " 1
75 Ein Sortim. v. 8 gef. hohen Rittersp., Delph. Ajacis elatum für 8 "
76 Derselbe, alle Farben melirt........Loth 4 " 1
77 Ein Sortiment von 6 gef. hohen, sich zweigenden Rittersporn, Delph. Consolida........für 6 ß
78 Derselbe, alle Farben melirt........Loth 4 " 1
79 Ein Sortim. v. 12 prachtvoll. perenniren. Stauden=Rittersporn 12 "

Balsaminen,

Impatiens Balsamina.

80 Ein Sortiment von 20 der schönsten, extra gefüllten, incl. Camellien=, Rosen=, Zwerg= und Zwerg=Camellien=Balsaminen, für 1 ₰ 8 ß f. No. 626 u. folg

Stockrosen oder Malven,

Althaea rosea fl. pl.

81 Ein Sortiment von 20 der gewähltesten, ganz vorzüglich schönen, gefüllten Rosenmalven, extra........für 1 ₰ 8 ß
82 Dieselben melirt........Loth — " 8 " 1
83 Recht gute Sorten melirt........ — — " 4 " 1
84 Schöne chinesische, einfache, rothe und violette; wird zeitig gesäet und ausgepflanzt, und blüht denselben Sommer...Loth 1 ₰ — ß 1
85 Goldgelbmarmorirte, sehr gefüllt und schön........ 1
86 Rosenfarbene gefüllte Camellien=Stockrose........Loth 6 ß 1

Sonstige Sortimente.

87 50 Sorten vorzüglich schöner neuer, größtentheils perennirender Lupinen, in 50 Portionen........für 4 ₰ 8 ß
88 12 —— Pracht=Zinnien, Zinnia elegans........ " 1 " — "
89 8 —— großblumige Scabiosen, Scabiosa atropurpurea grandiflora .... " — " 8 "
90 8 —— wohlriechende Wicken, Lathyrus odoratus........ " — " 8 "
91 24 —— Nachtkerzen, Oenothera .... " 1 " 8 "
92 11 —— Goldlack, Cheiranthus Cheiri........ " 1 " 12 "
93 12 —— prächtige Pentstemon........ " 1 " — "
94 10 —— schönfrüchtiger span. Pfeffer, Capsicum annuum " — " 12 "
95 12 —— des schönsten Mohns, Papaver........ " — " 12 "
96 12 —— hübsche zierende Gräser........ " 1 " — "
97 14 —— schöne Immortellen........ " 1 " — "
98 12 —— Salpiglossen, Petunia hybrida........ " — " 12 "
99 12 —— schöne Winden oder Convolvulus, Ipomoea....... " — " 12 "
100 12 —— prachtvolles Löwenmaul, Antirrhinum majus ..... " 1 " 8 "
101 30 —— der schönsten Glockenblumen, Campanula........ " 2 " — "
102 12 —— Blumenrohr, Canna........ " 1 " 8 "
103 8 —— Gentiana........ " 1 " — "
104 12 —— Hahnenkamm, Celosia cristata .... " 1 " — "
105 6 —— prachtvolle Phlox Drummondii, incl. fl. albo. ... " 1 " — "
106 **Pracht=Calceolarien,** Calceol. hybrida, von mehreren Hunderten der schönsten, größtentheils bunten Sorten gewonnen. Melirt a Port. 8 ß
107 Dieselben in kleinerer Portion........ 4 "
108 **Größtblühendes Stiefmütterchen,** Viola tricolor maxima. Englisches Heartsease (Pensée). Eine Melange aus dem ganzen Prachtsortimente in einer größern Portion........ 8 "
109 Dieselben in kleinerer Portion .... 4 "
110 Cineraria hybrida, aus einem großen Sortimente die schönsten melirt, die Portion........ 8 "
111 Dieselben in kleinerer Portion........ 4 "
Aurikeln und Primeln, s. No. 1065 u. s. w.
112 **Reseda** ....Pfund 5 ₰, Loth 4 ß, a Port. 1 "

Zu Einfassungen.

113 20 verschiedene der hübschesten, diesem Zwecke am besten entsprechenden Blumen=Arten; in hinreichend großen Portionen, um mit jeder wenigstens ein ziemlich großes Beet einfassen zu können........für 2 ₰ — ß
114 10 dieser Sorten........ " 1 " — "

Erklärung der Zeichen.

⊙ einjährige Blumen oder solche die im ersten Sommer blühen, und gleich in den Garten ausgesäet werden.
⊙m. einjährige oder Sommerblumen, die aber erst in Mistbeete oder Töpfe gesäet und nicht vor Mai in den Garten gepflanzt werden.
♂ zweijährige Stauden. ♃ perennirende oder ausdauernde Stauden.
♃m. perennirende, die aber erst in Töpfe, in Mistbeeten, gesäet und später ausgepflanzt werden.
♄ strauchart. Topfpflanzen. t. Topfblumen, die auch im Freien fortkommen.
tw. Topfblumen, die warm stehen wollen, und daher nicht im Freien fortkommen.
* Blumen, die zu Einfassungen dienlich sind. ♃t. Topfblumen, staudenartig.

№ Portion ß

415 **Acacia,** lophanta speciosa ♃ prachtvolle Acacie ....10 K. 6
416 —— **24 andere Sorten,**........jede a Port v. 4–6 K. 4
417 Aconitum chinense........♃ chinesischer Eisenhut........ 2
418 —— Störkianum ....♃ Störk'scher........ 2
419 Adenocarpus telonensis.....♃ goldgelbe Drüsenfrucht........ 3
420 Adenophora latifolia........♃ breitblättriger Drüsenträger 2
421 —— suaveolens....♃ wohlriechender........ 2
422 —— liliifolia........♃ lilienblättriger Drüsenträger........ 2
423 Adonis autumnalis........⊙ Feuerröschen od. Herbst=Adonis, Lth. 4 ß 1
424 Aegilops cylindrica........⊙ eine zierende Grasart........ 3
425 Ageratum mexicanum.......⊙m blauer, sehr hübscher Agerat, — 6 " blüht den ganzen Sommer, sowohl im Garten als in Töpfen. 1
426 Agrostemma Coronaria.......♂ rothe Vexiernelke........Loth 4 ß 1
427 —— flos Jovis........♃ Jupitersblume .... — 4 " 1
428 Agrostis pulchella (speciosa) ⊙ Straußgras, sehr zierlich in Töpfen... 1
429 Alonsoa ensifolia........♃t schön in Töpfen od. als Sommergewächs 1
430 —— grandiflora.....♃t großblüh. Halbblume, wie vorstehende. 1
431 Alstroemeria pulchella du Chili ♃t, neu........jede 2
432 —— 8 versch. Sorten mit Namen, von jeder mehrere Körner für 24

Portion ß

Althaea rosea fl. pl........♂ gefüllte Stockrose oder Malve, in vielen Sorten, s. oben No. 81.
433 Alyssum saxatile ....♃ Felsen= 1
434 —— **Wiersbeckii** ♃........ 2
435 —— odoratum ♃........ 2
436 Amaranthus bicolor ....⊙tw zweifarbiger Fuchsschwanz ...Loth 40 ß 1
437 —— caudatus........⊙ rother und gelber .... — 2 " 1
438 —— monstrosus ....⊙ mit hahnenkammart. Blüthe, Loth 2 ß 1
439 —— tricolor ....⊙tw dreifarbiger........ — 32 " 1
440 Ammobium alatum........♂ geflügeltes Ammobium schöne Immortelle, blüht im ersten Sommer, Lt. 8 ß 1
441 Ampherephis intermedia ...⊙tw blaue Kragenblume, sehr hübsch........ 1
442 Amsonia salicifolia........♃ weidenblättr. Amsonie........ 1
443 **Anagallis grandiflora** ♃t großblühendes, blaues Gauchheil 4
444 —— **rosea**........t rothblühend, schön........ 4
445 —— **superba**........t prachtvolles 4
446 —— *latifolia........⊙ schönes, blaues........ Loth 4 ß 1
447 —— fruticosa........♄ strauchartiges, schön........ 6
448 Anchusa italica........♂ ital. Ochsenzunge, blaue, schön — 4 " 1
449 **Anemone** coronaria (chinensis) schöne, einfache, großbl; früh gesäet, blüht sie schon im ersten Sommer in den prachtvollsten Farben...Loth 16 ß 1
450 —— multiflora ....♃ vielblumige, weiße, schön........ 2
451 —— Pulsatilla........♃ blaue, einfache........ 1
452 Anoda Dilleniana........⊙ schöne, blaue Anode........Loth 8 ß 1
453 Anomatheca cruenta........♃t kleine, blutrothe Irie, niedliches Zwiebel=Topfgewächs......100 Körner 1 ₰ 2
454 Antirrhinum majus........♂ gr. Löwenmaul in vielen Farben Lt. 4 ß 1
455 —— —— bicolor........♂ schönes, zweifarbiges........ — 20 " 1
456 —— —— caryophylloides ♂ nelkenartiges, prachtvoll gestreift und punktirt 2
457 —— —— eximium ...♂ vierfarb., prächtig........ 1
458 —— —— purpureum ♂ purpurrothes, schönes 1
459 —— —— sulphureum ♂ prächtiges, schwefelgelbes........ 1
460 —— —— Brismii.....♃ gedrängtblüthiges, schön........ 2
461 —— **ein Sortiment** in 12 Pracht=Sorten........für 24 ß
462 Aquilegia alpina........♃ Alpen=Akelei........ 2
463 —— atrata ....♃ schwärzlicher Ackelei........ 1
464 —— canadensis........♃ canadische........ 1
465 —— —— elatior. ♃ hohe canadische, schön........ 2
466 —— formosa........♃ gef. niedrige, schön........Loth 12 ß 1
467 —— glandulosa ....♃ drüsige Akelei........ 2
468 —— **Skinnerii**.....♃ Skinner's prächtige orangerothe........ 1
469 —— stellata........♃ sternblüthige........ 1
470 —— striata........♃ schön gestreifte........Loth 12 ß 1
471 —— viridiflora.....♃ grünblühende 3
472 —— vulgaris........♃ gewöhnliche, in vielen Farben, Loth 4 ß 1
473 Argemone albiflora........⊙ weißblühender Stachelmohn.. — 10 " 1
474 —— Barclayana........⊙ Barclay's........ 2
475 —— ochroleuca ....⊙ okerfarbiger ....Loth 6 ß 1
476 —— Hunnemanii........⊙ Hunnemann's großblühender........ 2
477 **Armeria** formosa...♃t sehr schöne Grasnelke........ 2
Aster chinensis fl. pl........⊙ 24 Sort. extra gef. Astern, s. No. 56.
* —— —— nana fl. pl.....⊙ 12 Sort. gef. Zwerg=Astern, s. No. 61.
—— —— pyramidalis...⊙ neue Pyramiden=Aster, siehe No. 65.
478 —— *tenellus........⊙ kleine, zarte, hellblaue........Loth 16 ß 1
479 —— amoenus........ liebliche........ 2
480 —— glaber........ glatte 2
481 Asclepias incarnata ....♃ rothblühende Schwalbenwurz........ 2
482 Astragalus alopecuroides...♃ fuchsschwanzartiger Tragant........ 1
483 —— maximus........♃ größter........ 2
484 Baptisia exaltata........♃ hohe Baptisie........Loth 12 ß 1
485 Bartonia aurea........⊙ neue, schöne, goldgelbe Bartonie........ 1
486 Begonia, in 8 verschiedenen Sorten ....jede 4
487 **Bellis perennis fl. pl. var.,** ♃ **Marienblümchen,** eine Melange von einigen 100 gefüllten Varietäten........ 2
488 Beta Cicla brasiliensis ....♂ schöner Mangold, mit gold=, weiß= roth= und sonstig schön geaderten Blättern Loth 4 ß 1
489 Bossiaea, in 6 verschiedenen Sorten ....jede 6
490 Brachycome iberidifolia........⊙ Kurzschopf, eine niedliche neuere Sommerblume........ 2
491 —— —— fl. albo. ⊙ neuer weißblühender Kurzschopf........ 2
492 —— diversifolia.....♃ weißblühender hübsch........ 1
493 Brassica ol. lacin. fol. albis var........♂ weißscheckiger Federkohl, zierend sowohl in Töpfen als im Garten...Loth 20 ß 1
494 —— fol. rubris var........♂ rothscheckiger desgl........ — 20 " 1
495 Briza maxima........⊙ größtes Zittergras .... — 4 " 1
496 —— minor........♃ kleines........ — 4 " 1
497 —— geniculata........⊙ gegliedertes Zittergras........ 2
498 —— gracilis ....⊙ zierliches, aus Chili, neu und hübsch.... 1
499 Browallia demissa........⊙t niedrige blaue Browallie........ 1
500 —— elata fl. albo ......⊙t hohe weiße........ 1
501 —— —— fl. coeruleo ..⊙t —— blaue........ 1
502 Cacalia coccinea (Emilia)..⊙ hochrothe Cacalie........Loth 12 ß 1
503 —— —— fl. luteo...⊙ hochgelbe........ 1
504 Calampelis scabra (Eccremocarpus scaber)........♄ Schönheits=Rebe, Hängefrucht Lt. 96 ß eine prachtvolle Klimmpflanze aus Chili, mit hochrothen Blumenbüscheln. 2
505 —— —— punicea ♄ dunkelrothe, neue 2
306 Calandrina compressa.......⊙ kl. rothe Calandrine........Loth 4 ß 1
507 —— grandiflora........♂ großblühende........ — 20 " 1
508 —— **umbellata**...... doldenförmige, sehr schön, neu........ 6
509 **Calceolaria hybrida,** Pantoffelblume, viele Prachtsorten.... 4
510 Callichroa platyglossa ......⊙ breitzungige Callichroa ......Loth 10 ß 1
511 Callistachys lanceolata — 512 longifolia — 513 ovata — 514 retusa........jede 6
515 Campanula altaica........♃ Glockenblume v. Altai=Gebirge — 6 " 1
516 —— barbata ♃ 2
517 —— * carpatica........♃ carpatische .... — 16 " 1
518 —— corymbosa........♂ traubenblüthige........ — 10 " 1
519 —— crenata........♃ gekerbte........ 1
520 —— eximia........♂ ausgezeichnete, 1 Fuß hoch, neu........ 2
521 —— glomerata........♃ knaulblüthige, hübsch........ 1
522 —— grandiflora........♃ großblühende........ 2
523 —— grandis........♃ sehr hübsche große........ 1
524 —— Grossekii........♃ Großsek's........ 1
525 —— limbata ....♃ gesäumte........ 2
526 —— **Loefflingii** .... neu........ 2
527 —— Loreyi ....⊙ Loreysche, hübsche, blaue und weiße... 1
528 —— Medium........♂ großglockige, div. Farben......Loth 12 ß 1
529 —— —— fl. pl........♂ gefüllte, extra.. div. Farben 1
530 —— Pentagonia ....⊙ fünfwinkelige, blau u. weiß...Loth 10 ß 1
531 —— pyramidalis........♂t pyramidenartige, blaue...... — 24 " 1
532 —— —— fl albo.......♂t desgleichen weiße, schöne........ 2
533 —— —— versicolor ♂t bunte pyramidenartige........ 2
534 —— Scheuchzeri........♃ Scheuchzer's........ 1
535 —— speciosa........♃ prächtige 2
536 —— *spec. ex Armenia ♃ neue, kleine, niedliche, lobelienartige, 2
537 —— *Speculum........⊙ Venusspiegel........Loth 8 ß 1
538 —— * —— fl. albo.......⊙ weißer........ — 8 " 1
539 —— * —— fl. lilaceo.. ...⊙ blaßlilla .... — 8 " 1
540 —— * —— roseo........⊙ röthlicher .... — 8 " 1
541 —— —— Die vorstehenden 4 Sorten melirt .... — 8 " 1
542 —— * —— grandifl...⊙ großblühende........ — 12 " 1

Nr.	Name	Beschreibung	Portion ß
543	—— **stricta** ⊙	steife, hübsch	2
544	—— thyrsoidea ♂	straußblüth. weißgelbe, merkwürdige, steifborstige Glockenblume	1
545	—— trachelioides ♃	halskrautartige ...Loth 4 ß	1
546	Canna indica ♃t	indisch. scharlachroth. Blumenrohr — 12 „	1
547	—— 12 der schönsten Sorten	...für 24 „	1
548	—— verschiedene Sorten melirt	...Loth 20 „	1
	Capsicum annuum ⊙t, Spanischer Pfeffer, als: 549) monstrosum — 550) runder, rother — 551) kleiner, kirschförmiger — 552) großer, kirschförmiger — 553) violetter — 554) süßer, gelber — 555) großer, gelber — 556) beerenartiger — 557) schnabelförmiger — 558) runder, gelber — 559) langer, rother — 560) wüthender — 561) rother, liebesapfelfrüchtiger — 562) gelber, liebesapfelfrüchtiger — 563) grossum, großer, eckiger;	à Sorte	2
564	— 10 verschiedene Sorten von jeder 1 Portion	...für 12 ß	
565	Alle Sorten melirt	...Loth 20 „	1
566	Carthamus tinctorius ⊙	Saflor — 4 „	1
567	Catananche coerulea ♃	Rasselblume, blaue — 8 „	1
568	—— -- bicolor ♃	weiße gefüllte, sehr schön — 24 „	1
	Celosia cristata ⊙tw, Hahnenkamm, vorzüglich schöner, als: 569) päonienroth — 570) goldgelb — 571) purpur — 572) chamois — 573) gelb panachirt — 574) rosa — 575) strohgelb — 576) violett — 577) amaranth — 578) feuerfarben — 579) rothblättriger — 580) Pyramiden=	jede Sorte à Loth 40 ß	2
581	—— **nana** ⊙tw	karmesinrother, prächtiger Zwerg=	2
582	—— Das ganze Sortiment von 12 Sorten	...für 20 ß	
583	—— Viele Sorten Hahnenkamm melirt	...Loth 24 „	1
584	Centaurea americana (Cent. Nuttallii) (Plectocephalus americ.) ⊙	große, amerikanische Flockenblume, schön ...100 Körner 4 ß	1
585	—— coelolepis ♃	hochschuppige	1
586	—— Cyanus ⊙	Kornblume in vielen Farben..Loth 6 ß	1
587	—— dealbata ♃	rothblühende Flockenblume ... — 4 „	1
588	—— depressa ⊙	kleine, blaue, niedlich — 16 „	1
589	—— diluta ⊙	blaßlillafarbene — 8 „	1
590	—— **involucrata** ⊙	gelbe Kornblume, neu	4
591	—— macrocephala ♃	sehr großköpf., goldgelbe, schön — 6 „	1
592	—— moschata fl. albo ⊙	weiße Bisamblume — 10 „	1
593	—— —— fl. coeruleo ⊙	violette — 10 „	1
594	—— ruberrima ♃	rothbraune — 4 „	1
595	—— suaveolens ⊙	schöne, gelbblühende	1
596	**Centranthus macrosiphon** ⊙, neues Sommergewächs		1
597	Chaenostoma fastigiatum ⊙	eine ausgez. hübsche rothbl. Sommerbl.	2
598	—— —— polyanthum ⊙	überaus vollblüh., niedliche Loth 20 ß	2
599	Chardinia xeranthemoides ⊙	papierblumenartige Chardinie	1
	Cheiranthus. Levkoje siehe No. 19 u. s. w.		
600	Cheiranthus *maritimus (Hesperis) ⊙	Meerlevkoje ...Loth 6 ß	1
601	—— * —— fl. albo ⊙	weiße — 8 „	1
602	Chelone barbata ♃	bärtige Chelone	3
603	—— campanulata ♃	glockenblüthige	2
604	—— glabra **alba** ♃	weißblühende	4
605	Chlora perfoliata ♂t	hübsche goldgelbe Chlora	6
606	Chloris dolichostachya ⊙, zierliches Gras		2
607	—— fimbriata	interessantes Ziergras	1
608	Chorizema, in 12 verschiedenen Sorten	...jede	6
609	Chrysanthemum carinatum ⊙	dreifarbige Wucherblume ...Loth 6 ß	1
610	—— —— elegans ⊙	Gold=, schön — 6 „	1
611	—— coronarium ⊙	gefüllte gelbe und weiße — 4 „	1
612	Chrysurus cynosuroides ⊙	zierlich Gras, auch f. Töpfe — 16 „	1
613	Cineraria Fischeri ♃	Fischer's gelbes Kreuzkraut, a. Armenien	4
614	—— **hybrida** ♃t	von vielen der schönsten Sorten	4
615	**Cirsium Casabonae** ♃	merkwürdige, 6 Zoll hohe Distel	4
616	—— ciliatum	schöne gewimperte Distel	3
617	Cistus ladaniferus ♄	schöne Cistrose	2
618	Clarkia elegans ⊙	elegante Clarkie ...Loth 6 ß	1
619	—— —— rosea ⊙	hellrothe — 6 „	1
620	—— —— **neriiflora** ⊙	gefüllte, sehr schön	2
621	—— *pulchella ⊙	schöne Clarkie, roth ...Loth 6 ß	1
622	—— —— grandiflora ⊙	großblühende rothe — 10 „	1
623	—— —— fl. albo ⊙	weißblühende, schön — 12 „	1
624	—— —— —— fimbriata ⊙	weiße, gefranzte — 12 „	1
625	—— Letzte 4 Sorten melirt	— 8 „	1
626	Clematis cylindrica ♃	cylindrische Waldrebe, hübsch	2
627	—— lasiantha ♃	schmalblättrige ...Loth 20	1
628	—— lathyrifolia ♃	wickenblättrige weiße — 16	1
629	—— paniculata ♃	rispenblüthige Waldrebe	1
630	—— verticillata ♃	blaue glockenblüthige	1
631	Clianthus puniceus	dunkelrothe Prachtblume	2
632	Clintonia elegans ⊙	schöne Clintonie	2
633	—— pulchella ⊙t	ausgezeichnet zierliche Sommerblume	2
634	Cobaea scandens ♄	klimmende Cobäe, auch für's Freie, an einer Mauer oder Planke, 100 Körner 20 ß	2
635	—— stipularis ♄	zwischenblättrige ...3 K. 8 ß	
636	Coix Lacryma ⊙t	Hiobsthränen	1
637	*Collinsia bicolor major ⊙	schöne, zweifarbige Collinsie...Loth 6 ß	1
638	—— *grandiflora ⊙	niedliche, blaue — 4 „	1
639	Collomia grandiflora ⊙	großblühende — 6 „	1
640	Colutea frutescens ♄	scharlachrother Blasenstrauch	1
641	—— —— grandiflorum ♄	prächtiger großblüh. scharlachrother	2
642	Commelina coelestis ♃t	himmelblaue Commeline, schön Loth 16 ß	2
643	Convolv. purpur. (Ipomoea) ⊙	hochrankende Winde, in vielen schönen Farben ...Loth 3 ß	1
644	—— tricolor ⊙	niedr. dreifarbige — 3 „	1
645	—— —— alba ⊙	weiße niedrige	1
646	—— —— fl. varieg. ⊙	neue bunte niedrige, sehr hübsch	2
647	—— —— nova (speciosa) ⊙	prachtvolle, niedrige, mit größeren und dunkleren Blumen, als das gewöhnl. tricolor ...Loth 12 ß	1
	(für andere Sorten siehe Ipomoea.)		
648	Coreopsis Atkinsoniana ♂	vielblühende, gelbe Coreopsis — 12 „	1
649	—— Drummondii (basalis) (picta) ⊙	bemalte, prachtvolle — 16 „	1
650	—— tinctoria (Calliopsis bicolor) ⊙	Doppelstern, od. d. schöne Gesicht — 4 „	1
651	—— —— atrosanguinea ⊙	braun= od. blutroth, sehr schön — 6 „	1
652	**Correa**, in 3 verschiedenen Sorten	...jede	6
653	Cosmanthus fimbriatus ⊙	gefranztes Sommergewächs..Loth 16 ß	2
654	Cosmea **purpurea** ♃t	purpurne Cosmee	3
655	—— bipinnata ♂t	in diversen Farben — 24 „	2
656	**Cosmidium filiforme**, neu, aus Texas		6
657	Crepis Drummondii ⊙	Drummond's Christauge, schön — 24 „	1
658	—— rubra ⊙	rothes — 6 „	1
659	—— —— fl. albo ⊙	weißes — 6 „	1
660	Crucianella stylosa ♃t	sehr hübsche, rothbl. Staude — 8 „	1
661	Cucumis flexuosus ⊙	Schlangen=Melone	2
662	Cucurbita Melopepo, Figuren=Kürbisse, 30 Sorten mit Namen ...40 ß		
663	—— —— —— ——	große Portion melirt	2
664	—— leucantha, Zier=Kürbis mit großen, weißen Blüthen, stark=kletternd, und besonders schön zur Deckung von Wänden, Lauben ꝛc., 6 Sorten mit Namen ... 8 ß		
665	—— —— dieselben gemischt		2
666	**Cuphea** platycentra	neue Cuphea	4
667	—— silenoides ⊙	prächtige	2
668	—— strigulosa ♄	neue prachtvolle hochrothe Cuphea	4
669	**Cyclamen**, in 3 verschiedenen Sorten	...jede	4
670	Cynoglossum glochidiatum ♂	natterkopfähnliche Hundszunge Loth 10 ß	1
671	—— *linifolium ⊙	weißes Vergißmeinnicht — 4 „	1
672	Cysticapnos africanus ⊙	rank. afrik. Blasen=Erdrauch — 6 „	1
673	Cytisus leucanthus	weißblühender Bohnenbaum	4
674	—— racemosus	traubenblüthiger	4
675	—— fragrans	duftender	4
676	Dahlia glabrata	kleinblühende Georgine aus Mexico	1
	—— variabilis fl. pl.	gefüllte Georgine, s. No. 764.	
677	Datura ceratocaula ⊙	schöner, sehr großblühender Stechapfel Loth 10 ß	1

Nr.	Name	Beschreibung	Portion ß
678	—— quercifolia ⊙	eichenblättriger Stechapfel	2
679	—— fastuosa fl. albo ⊙tw	prächtig weißer ...Loth 36 ß	2
680	—— —— fl. viol. ⊙tw	violetter, gefüllter — 36 „	2
681	**Daubentonia Tripetiana** ♄	neue, ausgezeichnet hübsche Schmetterlingsblume ...3 Körn. 8 ß	
	*Delphinium Ajacis-nanum ⊙	niedriger, gefüllter Rittersporn oder Hochmuth in 12 Farben, siehe No. 73.	
	—— Ajacis-elatum ⊙	hochwachsender Rittersporn in 8 Sorten, siehe No. 75.	
682	—— azureum ♃	schmaltblauer ...Loth 16 ß	1
683	—— bicolor ♂	zweifarbiger, schön — 20 „	1
	—— Consolida ⊙	hoher Levkojen=, 6 Sort., siehe Nr. 77.	
685	—— Clusii ♃	hübscher rothblauer	1
686	—— exaltatum ♃	sehr hochwachsender ...Loth 20 ß	1
687	—— grandiflor. (chinense) ♂	großblühender, schöner — 16 „	1
688	—— hybridum ♃	Bastard= — 10 „	1
689	—— intermedium ♃	mittlerer — 10 „	1
690	—— triste ♂	trauernder, hübsch	1
691	—— 1 Sortiment von 12 schönen Sorten perenn. Rittersporn	für 12 ß	
692	—— viele Sorten melirt	...Loth 8 „	1
693	**Desmanthus virgatus**, quirlblüth Desmanthus		4
	Dianthus Caryophyllus, vorzüglich schöne gefüllte Nelken, ersten und sonstigen Ranges, siehe Nr. 65. u. s. w.		
694	—— atropurpureus fl. pl. ♃	dunkelrothe, gefüllte, prächtig	2
695	—— barbatus ♂	Kluster= ...Loth 2 ß	1
696	—— —— fl. pl. ♂	gefüllte — 20 „	1
697	—— *chinensis ⊙	chinesische, viele Farben ...Loth 12 ß	1
698	—— —— fl. pl. ⊙	gefüllte — 20 „	1
699	—— —— fl. pl. albo ⊙	gefüllte, weißblüh. chinesische	2
700	—— —— Imperialis ♂	prächtige chinesische	4
701	—— collinus ♃	Hügel= ...Loth 16 ß	1
702	—— deltoides ♃	Acker= — 10 „	1
703	—— *glaucus ♃	graue, weiß mit roth	1
704	—— *hybridus ♃	Knight's — eine prachtvolle Hybride von Dianth. barb. & latifolius ...Loth 16 ß	2
705	—— latifolius ♃	breitblättrige, schön — 10 „	1
706	—— *plumarius ♃	einfache, gewöhnl. Federnelke — 8 „	1
	—— —— scoticus	schottische gefüllte, siehe Nr. 72.	
707	Digitalis ferruginea ♃	rostfarbener	1
708	—— grandiflora ♃	großblühender ...Loth 20 ß	1
709	—— lanata ♃	wolliger, hübsch — 16 „	1
710	—— micrantha ♃	kleinblüthiger — 6 „	1
711	—— purpurea ♂	rother und weißer — 6 „	1
712	Dolichos Lablab ⊙	egypt. Fasel, mit weißen u. schwarzen Bohnen, a Loth 10 ß, jede	1
713	Dracocephalum argunense ♃	prächtiger, blauer Drachenkopf	2
714	—— grandiflorum ♃	großbl., prächtig blau	2
715	—— Moldavica ⊙	blauer und weißer ...Loth 1 ß	1
716	—— Ruischiana ♃	schwedischer, schmalblättr. großblüh:	1
717	—— speciosum	prächtiger Drachenkopf	2
718	**Dracophyllum Hügeli**, Hügel's Drachenblatt, schön		10
719	Dyckia remotiflora ♃t	entferntblüthige Dyckie	2
	Eccremocarpus scaber, siehe Calampelis.		
720	Echinops exaltata ♃	höchster Kugeldistel ...Loth 4 ß	1
721	Elichrysum lucidum ⊙	glänz. goldgelbe Immortelle — 3 „	1
722	—— —— fl. albo ⊙	weiße — 4 „	1
723	—— —— compositum ⊙	großblumige, gelb und weiß — 8 „	1
724	—— macranthum ♂	zierliche, in rosa u. sonst. Farben	2
725	—— niveum ♂	prächtige großblühende weiße	2
726	**Epacris**, viele der schönsten Hybriden melirt		16
727	Epilobium rosmarinifolium ♃	rosmarinblättr. Weidenröschen	2
728	**Eragrostis elegans**	schönes Ziergras	4
729	Erigeron glabellum ♃	glattliches Flöhkraut ...Loth 16 ß	1
730	Erodium gruinum ⊙	Reiherschnabel — der Samen dient als Hygrometer	1
731	Eryngium planum ♃	kleine, blaue Mannstreue ... Loth 4 ß	1
732	Erysimum Perofskianum ♂	hochorangefarbene ...Loth 12 ß	1
733	Eschscholtzia californica ♃	schöne Eschscholtzie, gelb mit orange Blüthen, aus Californien Loth 8 ß	1
734	Eucharidium concinnum ⊙	zierliches Eucharidium — 20 „	1
735	—— grandiflorum ⊙	großblühendes, hübsch — 12 „	1
736	**Eucnide** bartonioides ⊙	neue prächt. großblüh. gelbe Sommerbl.	2
737	Eutaxia myrtifolia	myrthenblättrige Eutaxie	6
738	*Eutoca viscida ⊙	prachtv., schöne, blaue Eutoca, Lth. 10 ß	1
739	—— Wrangeliana ⊙	Wrangel's, sehr hübsch — 8 „	1
740	Farsetia eriocarpa ♃	interessante Farsetie	2
741	Fedia Cornucopiae ⊙	füllhornblüth. Schmalzkraut, — 8 „	1
742	Fuchsia corymbiflora ♄	doldenblüthige Fuchsia	4
743	—— fulgens dependens	schön	4
744	Fumaria sempervirens ♂	schöner Erdrauch ...Loth 6 ß	1
745	Gaillardia aristata ♃	grannige Gaillardie — 12 „	1
746	—— bicolor ♃	zweifarbige — 10 „	1
747	—— picta ♃	bemalte, ausgezeichnet schön — 14 „	1
748	—— —— coccinea ♃	Gaillardie, roth m. gelber Einfassung	1
749	—— Richardsoni ♃	Richardson's ...Loth 10 ß	1
750	—— Wellsiana ♃	Wells' schöne großblühende	3
751	Galega persica ♃	persische Geisraute ...Loth 6 ß	1
752	**Gaura**, Lindheimeri	neu, schön	3
753	Genista floribunda — 754 Rhodopena	...jede	6
755	Gentiana acaulis — 756 asclepiadea — 757 amarella — 758 campestris — 759 cruciata — 760 lutea 761 punctata 762 purpurea	...jede	3
763	—— 8 verschiedene Species mit Namen	...für 1 ℳ	
764	**Georgina variabilis** (Dahlia variab.) **Georgine, von den schönsten gefüllten Blumen des berühmten Flottbecker Sortiments gesammelt, wovon in der Regel jedes 2te und 3te Korn eine gefüllte Georgine liefert**	Loth 6 ℳ	4
765	**Gesneria macrantha**, großblumige Gesnerie		4
766	Geum atrosanguineum ♃	dunkelrothe Nelkenwurz. — 2 „ —	2
767	—— coccineum grandifl. ♃	zinnoberrothe, sehr schöne	1
768	—— chiloense (Quellyon) ♃	chilische, prächtige, orangefarbene	2
769	Gilia capitata ⊙	blaue, kopfförmige Gilie ..... Loth 6 ß	1
770	—— achilleaefolia ⊙	schafsgarbenblättrige — 4 „	1
771	—— *tricolor ⊙	dreifarbige, sehr schön — 3 „	1
772	—— * —— fl. albo ⊙	weiße do. fast noch schöner — 3 „	1
773	—— * —— fl. roseo ⊙	röthliche — 4 „	1
774	—— * —— nivalis ⊙	leuchtend weiße, schön — 6 „	1
775	Glaucium phoeniceum ⊙	scharlachrother Hornmohn — 8 „	1
776	—— violaceum (Römeria) ⊙	violetter — 12 „	1
777	**Gloxinia hybrida** ♃t	Gloxinie, viele der schönsten Sorten	4
778	Gnaphalium fulgidum ♂t	glänzende Strohblume	2
779	Gomphrena globosa fl. albo ⊙tw	weißer Kugelamaranth ...Loth 16 ß	1
780	—— —— fl. incarn. ⊙tw	fleischfarbiger — 16 „	1
781	—— —— fl. purp. ⊙tw	purpurner — 16 „	1
782	—— —— fl. varieg. ⊙tw	bunter Kugelamaranth	1
783	—— —— alle Sorten melirt	...Loth 16 ß	1
784	Godetia lepida ⊙	hübsche Nachtkerze — 8 „	1
785	—— rubicunda ⊙	röthliche — 6 „	1
786	—— vinosa ⊙	rothgeaderte — 6 „	1
787	Goodia lotifolia	lotusblättrige Goodie	4
788	—— pubescens	fein behaarte	6
789	Gossypium herbaceum ⊙tw	echte Baumwollenpflanze — 12 „	1
790	**Grammanthes** gentianoides ⊙	rothblühend, hübsch	4
791	—— —— **fl. luteo** ⊙, neue, gelbblühende		6
792	**Gunnera scabra** t	rauhe Gunnera	4
793	Gypsophila altissima ♃	höchstes Gypskraut — 10 „	1
794	—— *elegans ⊙	schönes — 4 „	1
795	Hebenstreitia alba ⊙	weißblühende Hebenstreitie	2
796	—— dentata ⊙	gezähnte ...Loth 6 ß	1
797	—— parviflora ⊙	kleinblühende	2
798	—— aurea	goldgelbe	4
799	Hedypnois pendula ⊙	hübsche lillarosa Schmuckblume	3

Nr.	Name	Beschreibung	Portion ß
800	Hedysarum coronarium ♃	rother, schön. Hahnenkopfklee Loth 12 ß	1
801	—— canadense ♃	canadischer	1
802	—— elongatum ♂	verlängerter, hochrosa, schön..Loth 12 ß	1
803	—— flexuosum ⊙	biegsamer Hahnenkopf	2
804	Helenium Douglasii ⊙	Douglasen's Helenie — 10 „	1
805	—— **tenuifolium**	aus Texas	6
806	Helianthus annuus fl. pl. ⊙	gefüllte Sonnenblume, dunkel= und schwefelgelb ...Loth 3 ß	1
807	Heliotropium peruvianum t	Heliotrop	2
808	—— — grandiflorum t	großblühender blauer	2
809	—— — **Voltairianum**, neu, blau		4
810	—— — **Triomphe de Liège**, großblumige, neu		4
811	Hemerocallis coerulea ♃	blaue Taglilie	2
812	Heracleum giganteum ♃	riesenartiges Heilkraut, hübsch zu Gruppen auf Rasenplätzen ...Loth 6 ß	1
813	Hesperis matronalis ♂	Mutterviole, diverse Farben — 4 „	1
814	—— tristis ♂	wohlriechende Nachtviole — 8 „	1
815	Hibiscus Abelmoschus tw	Moschus=Stundeneibisch	2
816	—— calisurus ⊙	neuer sehr großblüh. hübscher	2
817	—— Manihot tw	großer, gelber	2
818	—— esculentus	eßbarer	4
819	—— Trionum ⊙	Stunden= ...Loth 4 ß	1
820	Humea elegans ♂tw	schöne Humee — 60 „	2
821	Hypericum pyramidatum ♃	prahlendes Johanniskraut — 12 „	1
822	Iberis amara ⊙	weiße Schleifenblume — 2 „	1
823	—— *lusitanica ⊙	große, weiße, schön — 3 „	1
824	—— Lagascana ⊙	niedrige, hübsch — 6 „	1
825	—— *umbellata superba ⊙	prächt., große, rothpurpurne. — 12 „	1
826	Impatiens Balsamina fl. pl., gefüllte Balsaminen aus dem ganzen Sortimente gemischt	...Loth 20 ß	2
827	—— Große Balsaminen, 1 Sortiment in 12 der schönsten Farben	...für 1 ℳ 4 ß	
828	—— Zwerg=Balsaminen, in 6 der schönsten Sorten	...für 1 ℳ	
829	—— —— viele Farben egal gemischt		2
830	—— Rosen=Balsaminen, alle Sorten egal gemischt		2
831	—— —— —— 6 Sorten	...für 1 ℳ	
832	—— Camellien= oder weißpunktirte, 6 schönste Sorten	...1 „	
833	—— —— viele Farben egal gemischt		
834	—— Zwerg=Camellien=, egal gemischt		2
835	—— 1 Sortiment von 20 verschiedenen, worunter einige aus jeder der obigen Abtheilungen	...für 1 ℳ 8 ß	2
836	—— glanduligera ⊙	Riesen=Balsamine, 8 Fuß hoch, mit kupferrothen, einfachen Blüthen, die schönste der verschiedenen neuen Riesenbalsaminen	
837	—— —— **fl. albo**	weiße	4
838	Incarvillea sinensis ♂t	chines. Incarvillie sehr schön	1
839	Indigofera, in 6 verschiedenen Sorten	...jede	2
840	Ipomoea coccinea ⊙	scharlachrothe Winde ...Loth 20 ß	1
841	—— —— fl. luteo ⊙	gelblichblüh. Scharlachwinde	1
842	—— cordigera ⊙tw	herzblättrige	4
843	—— Dillenii ⊙	Dillenische weiße — 8 „	2
844	—— formosa ⊙	schöne, reichblühende — 8 „	1
845	—— hederacea ⊙	epheuartige, behaarte	1
846	—— hepaticaefolia ⊙	leberkrautblättrige	2
847	—— **Kermesina**	neue, carminrothe	4
848	—— Nil ⊙	schöne hellblaue	1
849	—— purpurea fl. div. ⊙ (Convolvulus major)	hochrankende, in vielen Farben Lth. 3 ß	1
850	—— — rubro-coerulea ⊙	roth purpurne, extra schön	1
851	—— Quamoclit ⊙tw	gefiedertblättrige, hochrothe, sehr schön 100 Körner 8 ß.	1
852	—— purp. tricolor ⊙	dreifarbige, hochrankende ...Loth 6 ß	1
853	—— triloba ⊙	dreilappige, schöne — 10 „	1
854	—— violacea (vera) ⊙t	prächtige azurblaue, mexican. 3 Kr. 10 ß	1
855	—— Wildenowii ⊙	Wildenow's ...Loth 10 „	1
856	—— 12 schöne Arten und Sorten	...für 12 „	1
857	**Ipomopsis** Beyrichii ♂t	neue, gedrängtbl., reichblüh. Ipomopsis	2
858	—— elegans ♂t	schöne	2
859	—— —— **superba** ♂t	neue prächtige	2
860	—— —— **fl. aurant** ♂	orangenfarbige	4
861	Isolepis tenella	niedliches Ziergras	4
862	Isotoma axillaris ♃t		3
863	Jurinaea alata ♂	geflügelte Jurinäe, interessant..Loth 6 ß	1
864	*Kaulfussia amelloides (Charieis heterophyll.) ⊙	schöne, blaue Kaulfußie ...Loth 8 ß	1
865	Kennedya in 12 verschiedenen Sorten	...jede	6
866	Ketmia vesicaria ⊙	sehr schöne Blasenketmie ...Loth 8 ß	2
867	Lagurus ovatus ⊙	eiförmiges, hübsches Gras — 24 „	1
868	Lathyrus speciosus ⊙	prächtige Wicke. — 2 „	1
869	—— latifolius ♃	breitblättrige — 6 „	1
870	—— —— grandifl. ⊙	großblüh breitblättrige	1
871	—— rotundifol. giganteus ♃	rundblättr. Riesen=	2
872	—— odoratus ⊙	wohlriech. Platterbse od. Wicke in allen Farben — 1 „	1
873	—— —— desgl. rothe — 874 weiße — 875 rothbunte — 876 blaupurpurne — 877 schwarzpurpurne — 878 schwarzpurpurne mit weißen Streifen — 879 rothe mit weißen Streifen, jede, Lt. 2 ß		1
880	—— luteus ⊙	gelbblühende — 2 „	1
881	Lavatera arborea ♂	baumartige Malve ...Loth 20 ß	1
882	—— trimestris fl. albo ⊙	weiße Sommer= — 8 „	1
883	—— —— fl. roseo ⊙	hellrothe — 8 „	1
884	*Leptosiphon androsaceus ⊙, phloxähnliche Dünnröhre, in bläulicher, röthlicher, lilla und weißer Farbe	...Loth 14 ß	1
885	—— —— fl. albo ⊙	weißblühende — 20 „	1
886	—— *densiflorus ⊙	dicht= und großblühend, in diversen Farben=Nüancen von weiß und lilla, schön...Loth 20 ß	1
887	Leuchaeria senecioides ⊙	niedliches Sommergewächs — 16 „	1
888	Leicesteria formosa ♄	schöne Leicesterie	1
889	Liatris picta ♃	bemalte Prachtscharte	2
890	—— spicata ♃	ährenblüthige	2
891	Ligularia macrophylla ♃ — 892 speciosa ♃	...jede a	2
893	Limnanthes Douglasii ⊙	Douglasen's Sumpfblume ...Loth 10 ß	2
894	Linaria alpina ♂	sehr schönes, blaues, niedr. Löwenmaul	1
895	—— *bipartita ⊙	blaubuntes — 8 „	1
896	—— Cymbalaria ♃	eckiger Frauenflachs	1
897	—— *latifolia ⊙	breitblättriges — 6 „	1
898	—— — tristis ⊙	—— trauriges — 10 „	1
899	—— Perezii ⊙	niedliches Leinkraut — 10 „	1
900	—— Piscis ♃	großblumiges rosenrothes	6
901	Linum grandiflorum ⊙	großblühender — 4 „	1
902	—— perenne ♃	immerwährender ...Loth 6 ß	1
903	Loasa aurantiaca (Cajophora lateritia) ♄t	prächtige, orangegelbe Schlingpflanze	1
904	—— contorta ♂t	großblühende Cajophora	2
905	—— Herbertii t	Herbert's großblühende	2
906	—— tricolor ⊙m	dreifarbige ...Loth 10 ß	1
907	Lobelia cardinalis ♃	Kardinals=Lobelie	2
908	—— *erinoides ⊙	schmalstielige, sehr hübsch ...Loth 20 ß	1
909	—— —— fl. roseo-albo ⊙	röthlich weiße	1
910	—— grandis ⊙	stattliche	4
911	—— nitida	glänzende	4
912	—— prostrata	niedrige, sehr niedlich	4
913	—— heterophylla major ⊙t	verschiedenblättrige, großblüh., neu u. ausgezeichnet schön	1
914	—— **ramosa** ⊙t	ästige, der letzteren sehr ähnlich	1
915	—— —— **rosea**	rothblüh. ästige, neu	6
916	Lophospermum erubescens ♄t	erröthende Kammsamenpflanze, ein prächtiges, klimmendes Topfgewächs, auch für den Garten	2
917	—— —— grandiflorum ♄t	großblühende	4
918	—— **spectabile**	ansehnliche	4
919	—— **Hendersoni**	Henderson's	4
920	Lotus Jacobaeus ⊙m	schwarzblühender Schotenklee, Loth 32 ß	1
921	—— lanatus ♃	wolliger Schotenklee	2
922	Lupinus arboreus ♃	baumartige, weiß, blau u. gelb melirt	1
923	—— arbustus ♃	ausgezeichnet zierlich, sehr vollblühend und schön, 2 Körn. 12 ß	

924 —— bicolor ⊙ zweifarbige Lupine ....Loth 12 ß 1
925 —— Douglasii ♃ Douglas, hübsch 1
926 —— elegans ⊙ hübsche, blaue 1
927 —— grandifolius (macrophyllus) ♃ neue, sehr großblättrige, dunkelpurpurne, sehr schön. Loth 12 ß 1
928 —— hybridus ♃ großblättrige, ganz neue prachtvolle Varietäten 4
929 —— Hartwegii ⊙ überaus prächtig und ausgezeichnet 2
930 —— hirsutissimus ♃ rauhhaarige Wolfsbohne 2
931 —— laxiflorus ♃ neu, hübsch 1
932 —— lepidus ♃ sehr hübsche, aus Columbien 1
933 —— lucidus ♃ schöne, glänzende Lupine 1
934 —— luteus ⊙ dunkelgelbe ....Loth 4 ß 1
935 —— Marshallianus ♃ Marshall'sche, viele Varietäten melirt, prachtvoll ....Loth 2 ß 1
936 —— mexicanus ♃ mexicanische, diverse Varietäten 1
937 —— micranthus ♃ kleinfarbige ....Loth 4 ß 1
938 —— Milleri ♃ Miller'sche, viele Variet. melirt 1
939 —— **Moritzianus** ♃ Moritz aus Südamerika, neu 2
940 —— mutabilis Cruikshanksii ⊙ Cruikshank'sche ....Loth 1 ß ganz der mutabilis ähnlich, aber dunkler und noch schöner.
941 —— *nanus ⊙, niedrige, sich ausbreitende, blüht unaufhörlich und sehr schön ....Loth 10 ß 1
942 —— ornatus ♃ geschmückte, silberblättrige 1
943 —— perennis ♃ perenn. oder dauernde ....Loth 4 ß 1
944 —— pilosus ⊙ große, rothe u. blaue, jede a — 1 1
945 —— polyphyllus ♃ schöne, trägt herrliche, blaue Rispen von 2 Fuß Länge, in vielen Nüancen ....Loth 1 ß 1
946 —— albiflorus ♃ weiße, desgl. sehr schön ....— 12 1
947 —— obige und mehrere melirt ....— 4 1
948 —— hybridus ♃ sehr schöne Varietäten ....— 16 1
949 —— rivularis ♃ Fluß- 1
950 —— succulentus ♃ saftige ....Loth 1 ß 1
951 —— tristis ♃ traurige ....— 10 1
952 —— varius ♃ bunte ....— 8 1
953 —— versicolor ♃ verschiedenfarbige, schön 1
954 Lychnis chalcedonica ♃ brennende Liebe 1
955 —— fl. albo et carneo ♃ weiße und fleischrothe 1
956 —— *corsica ⊙ corsische Lychnis 1
957 —— fulgens ♃ leuchtende, prächtige 2
958 Lycopersicum esculentum ⊙ Liebesapfel, a) großer, rother — b) kirschförmiger — c) birnförmiger — d) kleiner, runder — e) gelbfrüchtiger ....jede à Loth 12 ß 1
959 Diese 5 Sorten melirt ....Loth 12 ß 1
960 **Lythrum speciosum** ♃ hochr., prächt. Weiderich, sehr scheinend 2
961 Malope grandiflora ⊙ großbl. vorzügl. schöne Malope, Loth 4 ß 1
962 —— fl. albo ⊙ weiße ....— 6 1
963 —— fl. purpureo ⊙ purpurne ....— 6 1
964 —— trifida ⊙ dreitheilige, schöne ....— 4 1
965 Malva striata ♃ gestreifte Malve ....— 8 1
966 —— miniata ♃ schöne zierliche mit kleinen, mennigrothen Blumen, blüht den ganzen Sommer, sowohl im Garten als in Töpfen ....Loth 20 ß 1
967 —— moschata ♃ Moschus, roth u. weiß ....— 4 1
968 —— pulchella ♃ schöne Malve 1
969 **Mandevillea suaveolens** ♄ wohlriechende 6
970 Manulea violacea ... violette Manulblume 1
971 Marianthus coeruleo-purpur, blaurothe 6
972 Martynia proboscidea ⊙ Elephantenrüssel ....Loth 20 ß 1
973 —— formosa (fragrans) ⊙ duftender 4
974 —— lutea ⊙ gelbe Martynie 4
975 Matricaria Parthenium ♃ Mutterwurz ....Loth 12 ß 1
976 Maurandia Barclayana ♄ Barclay's schöne, klimmende Maurandie 1
977 —— fl. albo ♄ hübsche weißblühende 2
978 —— **fl. coccineo**, scharlachblühende 2
979 —— Laceyana ♄ Lacey's neue, schöne, rothe 2
980 —— semperflorens ♄ immerblühende .... Während des Sommers auch für den Garten. 1
981 Mesembryanthemum crystallinum ⊙m Eiskraut ....Loth 20 ß 1
982 —— glabrum ⊙m glatte Zaserblume 1
983 —— pomeridianum ⊙m ranunkelblüthige 1
984 —— tricolor ⊙m dreifarbige 1
985 Mimosa pudica ⊙tw schamhafte Sinnpflanze od. Rührmichnichtan ....per 10 Körner 4 ß — 1000 — 80 ß
987 Mimulus cardinalis ♃m Cardinals Gaukler oder Affenblume scharlachrothe, in mehreren Nüancen, sehr schön, blüht schon im ersten Jahre Loth 32 ß 1
988 —— Columbus ♃ neue, sehr hübsche 1
989 —— guttatus ♃ gelbe, roth gefleckte 1
990 —— luteus ♃ große gelbe ....Loth 12 ß 1
991 —— moschatus ♃ Moschus 1
992 —— nov. var. ♃ neueste Prachtsorten melirt 2
993 —— rivularis ♃ Bach 1
994 —— atroroseus ♃ prächtige dunkelrosa 2
995 —— roseus superbus ♃ prächtige, rosenrothe 2
996 —— Thompsonianus ♃ Thompson's, sehr schön 2
997 —— variegatus ♃ sehr schöne, weiß mit roth 2
998 —— viele der schönsten Sorten melirt 2

Die Mimulus Arten sind als prachtvoll, sowohl Garten- als Topfblumen zu empfehlen.

999 Mirabilis hybrida ♃ Bastard-Wunderblume 1
1000 —— Jalapa ♃ schönbl., in verschiedenen Farben Lt. 2 ß 1
1001 —— weiß, gelb, roth, gelb m. roth, m. gelb, blaßroth u. roth m. gelb. jede — 4 1
1002 —— longiflora ♃ langblüthige, duftende ....— 12 1
1003 —— fl. violaceo ♃ violette, in mehreren Nüancen, schön 1
1004 Momordica Balsamina ⊙m Balsamapfel 1
1005 —— Charantia ⊙m bittere 1
1006 —— Elaterium ♃ Vexir- oder Spring- ....Loth 12 ß 1
1007 **Myosotis** palustris, blaues Vergißmeinnicht 1
1008 —— silvestris, Wald-, blau 1
1009 —— fl. albo weiß 1
1010 **Morina elegans**, prachtvolle Morina 2
1011 Nemesia chamaedrifolia ♃m gamanderblättr. Nemesie ....— 40 1
1012 —— floribunda ♃m blumenreiche, sehr zu empfehlen, für Töpfe, wie für den Garten. Loth 12 ß 1
1013 —— **versicolor** ⊙ neu vom Cap 2
1014 Nemophila aurita ⊙ geöhrte, violette Liebeshainblume 2
1015 —— *atomaria ⊙ fein punktirte, weiße, allerliebst. Loth 2 ß 1
1016 —— crambeoides ⊙ ganz blaßblaue 1
1017 —— discoidalis ⊙ scheibenartige, neu und schön ....— 16 1
1018 —— *insignis ⊙ prachtvolle, eine der lieblichsten Sommerblumen ....Loth 6 ß 1
1019 —— —— alba ⊙ prachtvolle weiße ....— 4 „ 1
1020 —— —— punctata ⊙ —— punktirte ....— 6 „ 1
1021 —— **maculata, ganz neu,** weiß, an den Blumenblattspitzen mit einem blauen Flecke; großbluhend, die schönste der neuern Sommerblumen ....4 Körner 6
1022 Nicotiana glauca ♄t graugrüner Baum-Tabak, von schönem Ansehen 1
1023 —— longiflora ⊙m sehr langblüthiger 1
1024 —— longifolia ⊙m sehr langblättriger 1
1025 —— macrophylla ⊙m großblättriger ....Loth 12 ß 1
1026 —— nana ⊙m großblumiger weißer Zwerg- — 10 „ 1
1027 Nigella damascena fl. pl. ⊙ Jungfer im Grünen, blaue, gef. — 4 „ 1
1028 —— orientalis (hispanica) ⊙ morgenländische ....— 8 „ 1
1029 *Nolana atriplicifolia ⊙ meldenblätt. Zimbelbl., hübsch — 16 „ 1
1030 * —— tenella ⊙ zarte blaue 1
1031 Nonnea nigricans ⊙ schwärzliche Nonnee 2
1032 **Nymphea coerulea** ♃tw himmelblaue Wasserlilie 6
1033 Ocimum Basilicum var. ⊙t Basilienkraut, in viel. Sorten Lth. 20 ß 1
1034 *Oenothera roseo-alba ⊙ Nachtkerze od. Abendleuchte, liebl. — 6 „ 1
1035 —— biennis ♂ zweijährige ....— 1 „ 1
1036 —— densiflora ⊙ dichtblüthige ....Loth 16 ß 1
1037 —— Drummondii ♂ Drummond's, neu und schön 1
1038 —— Fraseri ♃ Fraser's 1
1039 —— glauca ♃ graugrünblättr., sehr großblühende ... 1
1040 —— Lindleyana ⊙ Lindley's, schöne ....Loth 6 ß 1
1041 —— (Hartmannia) macrantha ⊙ großblumige 1
1042 —— maculata ♃ gefleckte ....Loth 6 ß 1
1043 —— mollissima ♂ weichste 1
1044 —— odorata ♂ wohlriechende 1
1045 —— pumila ♃ niedrige, niedlich 1
1046 —— *purpurea ⊙ purpurne ....Loth 6 ß, 1
1047 —— rhizocarpa ⊙ große gelbe Nachtkerze 2
1048 —— Romanzowii ⊙ Romanzow'sche ....Loth 4 ß 1
1049 —— rosea ⊙ einjährige 1
1050 —— Sellowii ♂ Sellow's, sehr großblühend. Loth 12 ß 1
1051 —— taraxacifolia ♃ löwenzahnblätt., die größtbl. prächtig ... 2
1052 —— tenella ⊙ zierliche ....Loth 14 ß 1
1053 —— tetraptera ⊙ vierflügelige ....— 6 „ 1
1054 —— 24 schöne Sorten nach unserer Auswahl ....für 24 „
1055 Ononis Natrix ♃ gelbe Hauhechel 1
1056 —— rotundifolia ♃ schöne, rundblättrige rothe 1
1057 Orobus canescens ♃ Weihrauchserbse 1
1058 —— Fischeri ⊙ Fischer's rothe, sehr hübsch ...Loth 20 ß 1
1059 —— niger ♃ schwarze 1
1060 —— purpureus ♃ hübsche purpurrothe 1
1061 **Oxalis rosea** ⊙t rosenrother, reichblühender Sauerklee 1
1062 Oxylobium, 4 Sorten ....jede 4
1063 Oxyura chrysanthemoides ⊙ Spitzschwanz, goldgelb m. weiß Loth 10 ß 1
1064 Paeonia officinalis var. ♃ Bauern- oder Pfingstrose, von vielen der edleren Sorten gewonnener Samen ....Loth 16 ß 1
1065 Papaver bracteatum ♃ brennendrother, größter, prächt. Mohn 1
1066 —— croceum ♃ safranfarbiger 1
1067 —— floribundum ♂ blumenreicher einfacher 1
1068 —— orientale ♃ morgenländischer ....— 10 „ 1
1069 —— Rhoeas fl. pl. ⊙ gef., ranunkelbl., in allen Farb. — 2 „ 1
1070 —— somniferum fl. pl. ⊙ großer, gef. Garten- in allen Farben. Loth 2 ß 1
1071 —— —— rothgetuschter, schön — 1072 großblühender, extra schöner, hellrother — 1073 lilla — 1074 weißer mit dunkelrothem Rand — 1075 weißer mit rothen Spitzen, extra — 1076 schwarzer — 1077 dunkelrother — und noch 12 andere Sorten, jede Sorte Loth 6 ß 1
1780 —— —— Murselli ⊙ neuer schöner Garten-Mohn. — 6 „ 1
1790 —— 12 der schönsten Sorten Mohn, von jeder 1 Portion ......für 12 „
1080 **Parkinsonia aculeata,** dornige Parkinsonie 4
1081 Passiflora edulis ♄ eßbare Passionsblume 2
1082 —— gracilis ⊙tw zierliche, schlankwachsende 2
1083 —— Herbertiana ♄tw Herbert's 2
1084 —— Raddiana ♄ Raddi's 2
1085 —— alba .... schöne weißblühende 2
1086 —— subpeltata .... schildförmige, schön 2
1087 Pelargonium (scarlet) ♄ schönste, neueste, große englische scharlachrothe Sorten 4
1088 —— hybridum ♄ von den schönsten und neuesten englischen Sorten gesammelt 8
1089 Pentstemon angustifolium ♃ schmalblättriger Bartfaden..Loth 8 ß 1
1090 —— atropurpuraceum ♃ dunkelpurpurner ....— 12 „ 1
1091 —— connatum ♃ neuer, weißer ....— 24 „ 1
1092 —— diffusum ♃ sich ausbreitender ....— 16 „ 1
1093 —— Digitalis ♃ fingerhutähnlicher ....— 16 „ 1
1094 —— fruticosum ♃ hochrother, prächtiger, strauchartiger 2
1095 —— gentianoides coccineum ♃ scharlachrother 2
1096 —— ovatum ♃ ovalblättriger ....Loth 32 ß 1
1097 —— latifolium ♃ breitblättriger, neu und schön 2
1098 —— Mackoyanum ♃ Mackoy's schöner 2
1099 —— perfoliatum ♃ durchwachsener 2
1100 —— *procerum ♃ schöner, hellblauer ....Loth 24 ß 1
1101 —— pubescens ♃ wolliger ....— 16 „ 1
1102 —— pulchellum ♃ schöner ....— 16 „ 1
1103 —— roseum ♃ rosenrother ....— 24 „ 1
1104 —— 16 versch. Sorten von jeder 1 Portion ....für 24 ß
1105 —— viele Sorten melirt ....Loth 12 ß — eine starke Portion 2
1106 Petunia *mirabilis (Salpigloss integrifol.), wundervolle, großblüh. Salpiglossis, die bekannte, schöne, rothe, Loth 10 ß 1
1107 —— —— hybrida, in diversen Farben, weiß, roth, violett, pfirsichblüthig, gestreift ꝛc., durch künstliche Befruchtung gewonnen, sehr schön. Da aber die resp. Sorten aus Samen sich nicht treu bleiben, so geben wir sämmtliche melirt, à Loth 40 ß 2
1108 —— nyctaginiflora ⊙ großblühender, weißer Taback — 10 „ 1

NB. Die Petunien sind durch die reichliche Fülle von Blüthen, die sie vom Frühsommer bis in den spätesten Herbst ununterbrochen entwickeln, als fast unentbehrlich in jedem Blumengarten zu betrachten.

1109 Phacelia congesta ⊙ schöne, blaue Phacelie ....Loth 6 ß 1
1110 —— tanacetifolia ⊙ rainfarrnblättrige ....— 8 „ 1
1111 Phaseolus multiflorus ⊙ arabische Feuer- oder rothblüh. Prunkbohne ....Pfund 6 ß Loth 1 ß 1
1112 —— —— bicolor ⊙ roth m. weiß, sehr hübsch, — 8 „ — 1 „ 1
1113 Phlox Drummondii ⊙ Drummond's prächtige Flammenblume in diversen Nüancen von karmesin, karmin, rosenroth, violett, lilla ꝛc. 2
1114 —— —— **fl. albo, neue reinweiße** 3
1115 —— —— **Prinz Leopold, mit weiß. Stern,** 4
1116 —— —— —— hochroth 4
1117 —— **hybrida** ♃ prächtige, perennirende 4
1118 **Pimelia,** 3 verschiedene Sorten ....jede 6
1119 Pitcairnia punicea, hochrothe Pitcairnie 4
1120 Platylobium triangulare .... dreieckiger Breitlappen 6
1121 Platystemom californicum ⊙ kleine, weißgelbe, zierende Sommerblume aus Californien 1
1122 Platystigma lineare .... linienförmige gestreifte Breitnarbe 3
1123 Podalyria australis ♃ neuholländische, blaue Podalyrie 1
1124 Podolepis chrysantha ⊙ goldgelbe Podolepis, neu und schön 2
1125 —— gracilis ⊙m zierliche, roth u. weiß, hübsch. Loth 20 ß 1
1126 Podotheca capitata. (Lophoclinum hirtum) ⊙ 1
1127 Poinciana Gillesii ♄ Pfauenschwanz, neu, sehr schön 3 K. 6 ß
1128 Polemonium Richardsoni ♃ Richardson's niedr. Sperrkraut Lt. 10 „ 1
1129 —— mexicanum ♃ mexicanisches Sperrkraut 2
1130 Polygonum orientale ⊙ rothblüh. indischer Buchwaizen — 6 „ 1
1131 —— —— fl. albo ⊙ weißblühender 1
1132 Portulacca grandiflora ⊙t großblühender Portulack 1
1133 —— splendens ⊙t glänzender 2
1134 —— Thellusoni ⊙t Thelluson's orangefarb., sehr schön 2
1135 —— Gillesii .... Gillsiescher Portulack 2
1136 —— **Thorburnii** gelb, mit braunem Auge, neu 3
1137 —— **albo-striata** weiß und roth gestreift, neu 3
1138 Potentilla aurea ♃ goldgelbes Fingerkraut ....Loth 8 ß 1
1139 —— atrosanguinea ♃ schwarzrothes ....— 8 „ 1
1140 —— colorata (formosa) ♃ rothblüh. sehr schönes ....— 12 „ 1
1141 —— Garneriana ♃ Garner's prächtiges 2
1142 —— leuchora ♃ sehr großblüh. dunkelgelbes 2
1143 —— Russelliana ♃ brennendrothes, schönes ......Loth 20 ß 1
1144 —— Thomasii ♃ Thomas'ens, sehr schön 2
1145 Primula (acaulis) veris ♃ extra engl. Primeln, von einigen 100 Varietäten ....Loth 24 ß 1
1146 —— * —— ♃ gute Garten-Primel ....— 12 „ 1
1147 —— cortusoides ♃t schöne 1
1148 —— *elatior ♃ hochstengl. engl. schön ....Loth 6 ß 1
1149 —— farinosa ♃ bepuderte, schön 4
1150 —— sinensis ♃t schöne, chinesische 4
1151 —— —— fl. albo .... weiße chinesische Primel 4
1152 —— —— **fimbriata alba,** weiße, gefranzte 6
1153 —— —— —— **rosea,** rothe, gefranzte 6
1154 —— *Auricula ♃ gewöhnl. Garten-Aurikeln ...Loth 16 ß 1
1155 —— —— **englische Aurikeln,** Sortiments-Blumen des ersten Ranges, aus unserer Sammlung von über tausend Töpfen, ganz vorzüglich ....1000 Körner 40 ß
1156 —— —— Dieselben ....100 „ 4 „
1157 —— —— **Luiker,** von Pracht-Topfblumen, ebenfalls aus unserm ebenso stark. Sortiment 1000 „ 20 „
1158 —— —— Dieselben ....100 „ 2 „
1159 Pyrethrum carneum ♃ fleischfarbige Bertramwurz — 12 „ 1
1160 —— purpureum ♃ purpurblüthige ....— 12 „ 1
1161 Reseda odorata ⊙ wohlriechende Resede ....— 4 „ 1
1162 —— alba ⊙ hohe weiße ....— 2 „ 1
1163 **Retama macrocarpa,** großfrüchtige Retama, neu a. Spanien 8
1164 Rheum giganteum ♃ Riesen-Rhabarber, hübsch zu Gruppen auf Rasen 1
1165 Ricinus communis ⊙m Wunderbaum ....Loth 2 ß 1
1166 —— —— minor ⊙m kleiner ....— 4 „ 1
Hübsch zu Gruppen auf Rasen.
1167 **Rhodanthe Manglesii** ⊙t eine der allerlieblichsten Immortellen, einjähr., rosenrothes Topfgewächs, Loth 80 ß 2
1168 Rhododendron arboreum .... baumartiger, hochrother 8
1169 Rudbeckia Drummondii ♃ Drummond's prachtvolle 1
1170 —— purpurea ♃ purpurne 1
1171 —— speciosa ♃ prächtige 1
1172 Salpiglossis picta hybrida ♂m bemalte Salpiglossis, in vielen Farben. Eine starke Portion melirt 2
1173 —— —— **sulphurea,** schwefelgelbe, neu 4
—— integrifolia siehe Petunia No. 1022 und 1023.
1174 Salvia Horminum ⊙ Scharlachkraut ....Loth 4 ß 1
1175 —— —— var. viol. ⊙ violettes ....— 6 „ 1
1176 —— patens ....t, großblumige, ultramarinblaue Salbey, eine wahre Prachtpflanze für Töpfe und Garten. 2
1177 —— Tenorii ♃ Tenor's 1
1178 Saponaria multiflora ⊙ vielblumiges Seifenkraut 1
1179 Scabiosa atrop. grandiflora ♂ große schwarze, diverse Farben — 6 „ 1
1180 —— —— desgleichen in 8 Sorten mit Namen ....für 8 „
1181 —— amoena ♃ liebliche 3
1182 —— caucasica ♃ caucasische, sehr schön 2
1183 Schizanthus Grahamii ⊙ hat Aehnlichkeit in der Blüthe mit Schiz. retusus, blüht aber schon im Frühsommer nach der Aussaat 2
1184 —— —— **var. carneus** 2
1185 —— pinnatus ⊙ gefiederte Schizanthe ....Loth 12 ß 1
1186 —— —— humilis ⊙ niedrige, schön ....— 12 „ 1
1187 —— —— venustus ⊙ schöne, dunkle ....— 20 „ 1
1188 —— Priestii ⊙ weißblühende, hübsch ....— 16 „ 1
1189 —— retusus ♂t Hooker's, überaus prachtvoll, auch für den Garten 2
1190 Schizopetalum Walkeri ⊙ Walker's Spaltblume, eine höchst interessante Sommerblume 2
1191 Scutellaria lupulina ♃ hopfenartiges Helmkraut 1
1192 Scyphanthus elegans ⊙ (Grammatocarpus volubilis) neue, hübsche Tassenblume, Schlingpflanze, ist bis spät im Herbst mit zierlichen, citronengelben Blumen bedeckt 3
1193 Sedum coeruleum ⊙ blaues Sedum vom Altai-Gebirge, in Töpfen, wie zu zarten Einfassungen sehr niedlich 1
1194 Senecio elegans fl. pl. purp. ⊙ gefüllte purpurne Kreuzblume Loth 20 ß 1
1195 —— —— fl. pl. carneo ⊙ weißlich gefüllte, schön ....— 20 „ 1
1196 —— —— fl. pl. atropurp. ⊙ dunkelpurpurne, gefüllte, schön — 16 „ 1
1197 —— —— fl. pl. lilacino ⊙ lilla, gefüllte, schön ....— 20 „ 1
1198 Sida abutilon .... Sammetpappel 2
1199 Silene alpestris (alpina) ♃ weißblüh. Alpen-Silene, ausgezeichnet niedliche Blume, sowohl für Töpfe als für den Garten 1
1200 —— Armeria ⊙ rother u. weißer Mückenfang Loth. 2 ß 1
1201 —— compacta ♂ gedrückte Silene, schön ....— 12 „ 1
1202 —— **orientalis** ♃ 3 Fuß hohe, rothe, die stattlichste aller Arten, prachtvoll 3
1203 —— multiflora ⊙ vielblumige hübsche rothe 2
1204 —— ornata ♃ geschmückte, dunkelrothe 1
1205 —— *pendula ⊙ hängende, schöne, rothe ....Loth 4 ß 1
1206 —— **rosea graeca,** ganz neue prächtige rothe Sommerblume 2
1207 Solanum Melong. fruct alb. ⊙tw Eierpflanze mit weißer Frucht — 10 „ 1
1208 —— —— fr. viol. oblong. ⊙tw —— mit langer, violetter do. — 10 „ 1
1209 —— —— —— rotund. ⊙tw —— — runder, do. do. — 10 „ 1
1210 —— **auriculatum** .... geöhrte 4
1211 Soldanella alpina ♃ Alpenglöckchen 4
1212 Sollya heterophylla ♄ himmelblaue Sollye 3
1213 Sphenogyne speciosa ⊙ schöne Sphenogyne ....Loth 10 ß 1
1214 —— anthemoides ⊙ chamillenartige ....— 10 „ 1
1215 —— microcephala ⊙ kleinköpfige 2
1216 —— nudicaulis ⊙ nacktstielige, goldgelbe 2
1217 Spiraea trifoliata ♃ dreiblättrige Spierstaude, eine der hübschesten, perennirenden Stauden 2
1218 Statice auriculaefolia ♃ aurikelblättrige Statice 1
1219 —— Besseriana ♃ Besser's, schöne 1
1220 —— sinuata ♃ leierblättrige, schöne 1
1221 —— **eximia** ♃ neu und prachtvoll 3
1222 —— angustifolia ♃ — 1623 limonium ♃ — 1624 tartarica ♃ jede a 3
1225 Stachys coccinea ♃t ziegelrother Ziest, sehr hübsch 1
1226 —— grandiflora ♃t großblumiger, rotscharlach 2
1227 Stenactis speciosa ♃ prächtige Stenactis ....Loth 4 ß 1
1228 Stevia purpurea & rosea ♃t purpurne u. rosenrothe Stevie. — 14 „ 1
1229 —— serrata ♃t gesägtblättrige, weiße ....— 14 „ 1
1230 Stipa pennata ♃ hübsches Federgras 2
1231 Streptocarpus Rhexii ....t Drehfrucht 2
1232 Symphyandra pendula ♃ hängende Röhrenglocke 1
1233 Tagetes erecta fl. aurant. pl. ⊙ gef., orangegelbe Sammetbl. ...Loth 6 ß 1
1234 —— —— sulphur. pl. ⊙ schwefelgelbe ....— 6 „ 1
1235 —— —— nana fl. pl. ⊙ niedrige, gefüllte, großblühende — 6 „ 1
1236 —— lucida ♃m glänzende ....— 16 „ 1
1237 —— patula nov. var. ⊙ ranunkelblüthige, sehr schön ... — 12 „ 1
1238 —— —— pumila ⊙ niedrige ....— 12 „ 1
1239 —— signata ⊙ mit feinem Laub und gelben, braungefleckten, zierlichen Blumen 1
1240 Telekia speciosa ♃ goldgelbe Schafgarbe, sehr schön 1
1241 **Tetranema mexicanum,** mexican. Tetranema, neu u. schön 4
1242 Thunbergia alata ....t geflügelte Thunbergie 1
1243 —— — fl. albo ....t weiße 2
1244 —— — aurantiaca ....t neue orangegelbe 2
1245 —— **Freyeri,** gelb mit weißem Schlunde 4
1246 —— **Bakerii** ....t Bakersche, rein weiße, neu und schön ... 4
1247 Tolpis barbata ⊙ gelbes u. strohgelbes Christauge Loth 4 ß 1
1248 Tournefortia heliotropioides ♃t schönblühende, dem Heliotrop ähnliche Pflanze, während des Sommers im Garten ....Loth 24 ß 1
1249 Trachelium coeruleum ♄ blaues Halskraut, hübsch 1
1250 Trachymene coerulea ⊙t blaue Trachymene, prachtvoll 1
1251 Trifolium incarnatum ⊙ hochrother Klee ....Loth 2 ß 1
1252 —— rubens ♃ rother Hasenklee 2
1253 Tropaeolum canariense (peregrinum) (aduncum) ⊙, canarische Capuziner-Kresse, mit citrongelben, gefiederten, zierlichen Blüthen, sehr hübsche Schlingpflanze ....Loth 10 ß 1
1254 —— majus ⊙ Nasturtium od. indian. Kresse, Loth 1 ß 1
1255 —— —— atrosanguineum ⊙ dunkelblutroth ....— 2 „ 1
1256 —— —— var. fulgidum ⊙ glänzende ....— 3 „ 1
1257 —— minus ⊙ kleine ....— 3 „ 1
1258 —— trimaculatum ⊙ dreifleckige, hübsch ....— 12 „ 1
1259 —— brachyceras ♃t kurzgespornte ....3 K. 10 „
1260 —— Haynianum ⊙t rankende, rothgefranzte, schön. 2 K. 10 „
1261 —— Lobbianum ⊙t prachtvolle neue ....3 „ 10 „
1262 —— Moritzianum ....2 Körner 12
1263 —— pentaphyllum ♃t fünfblättr. prächt. Schlingpfl. 2
1264 —— tricolorum ♃t dreifarbige ....3 K. 12 ß
1265 —— —— grandifl. (Jaratti) großblühende ....3 „ 10 „
1266 Tweedia coerulea ♄ himmelblaue Tweedie, prachtvoll 2
1267 Valeriana rubra ⊙ rother, schöner Baldrian ......Loth 10 ß 1
1268 —— —— fl. albo ♃ weißer ....— 10 „ 1
1269 —— —— coccinea ♃ hochrother, ausgezeichnet schön, — 24 „ 1
1270 **Venidium spec.** ... neues Sommergewächs 4
1271 Verbascum phoeniceum ♂ purpurblüth. Königskerze, schön 1
1272 —— —— **fl. albo,** neue weiße, sehr schön 2
1273 Verbena Aubletia ⊙t schönes, prachtvolles Eisenkraut Lt. 12 ß 1
1274 —— hastata ♃ spießförmiges, violettes 1
1275 —— pulchella ♃t schönes, blaßlillafarbenes 1
1276 —— pulcherrima ♃t schönstes do. ......Loth 30 ß 1
1277 —— —— hybrid. ⊙ schönstes Eisenkraut 2
1278 —— teucrioides ♄ gamanderartiges 1
1279 —— hybrida ♄ viele der schönsten und neuesten Topfsorten melirt 6
1280 **Veronica speciosa** t prächtiger 4
1281 —— **Lindleyana** Lindley's, schön 6
1282 Vesicaria grandiflora ⊙ großblumige Blasenschote 1
1283 —— utriculata ♃ schaufelförmige 2
1284 Viola montana ♃ Berg-Viole ....Loth 16 ß 1
1285 —— multiflora ♃ vielblumiges Veilchen 1
1286 —— odorata semperflorens ♃ immerblüh. wohlriechendes 1
1287 —— ***tricolor maxima*** ♃ ungemein großbl., prächt. Stiefmütterchen, viele Farben, siehe Nr. 105. 4
1288 Vinca rosea ⊙t hübsches rothblühendes Immergrün ... 2
1289 —— —— fl. albo ⊙t —— weißblühendes —— ... 2
1290 Viscaria oculata ⊙ dunkeläugiges Lichtröschen; Loth 12 ß 1
1291 —— —— **fl. albo,** (Buridgii) neues weißes 1
1292 Wahlenbergia grandiflora ♃ großbl. Wahlenbergie, ausgez. schön 2
1293 Xeranthemum annuum ⊙ Papierbl. (Immortelle), weiß u. viol. 1
1294 —— —— fl. pl. albo ⊙ gefüllte weiße 1
1295 —— —— —— violaceo ⊙ violette 1
1296 Zea caragua .... Riesenmais 1
Zinnia elegans ⊙ schönste Zinnie, eine der prachtvollsten Gartenblumen. Da sie ihren Farben aber nicht getreu bleibt, so führen wir nur folgende Hauptfarben an:
1297 —— —— coccinea grandifl. — 1298 atrococcinea ....Loth 16 ß 1
1299 fl. albo — 1300 fl. aureo ....jede 1
1301 —— —— 12 Hauptsorten von jeder 1 Portion ....für 16 ß
1302 —— Viele Sorten melirt ...... Loth 6 ß 1
1303 —— mult. grandiflora — 1304 mult. aurea — 1305 mult. tenuiflora. — 1306 mult. verticillata ....jede à Loth 8 ß 1
1307 **Dunkelrothe Melde,**
1308 **Palmbaumkohl,**
} hübsch zu Gruppen auf Rasen ....a 1

---

13) Engl. Garten-Geräth.

Die englischen Gartengeräthe sind, rücksichtlich ihrer Zweckmäßigkeit und vorzüglichen Güte, ganz besonders zu empfehlen; sie sind nicht allein äußerst zierlich, sondern auch so dauerhaft gearbeitet, daß sie im Verhältniß ihrer längeren Brauchbarkeit ungleich billiger zu stehen kommen, als die gewöhnlichen Geräthe. Die Messer zeichnen sich durch Schönheit und Wohlfeilheit aus. Ein separates Verzeichniß hierüber ist zu haben.

☞ **Englische Patent-Gras-Schneide-Maschine.** à Stück 13 L'dor.

Die Brauchbarkeit dieser Maschine ist näher nachgewiesen in der Abhandlung: „Ueber Anlegung und Erhaltung eines englischen Rasens für unser Klima" mit einer Abbildung. — Von *J. G. Booth.* Hamburg 1837.

☞ Das große Verzeichniß von Bäumen, Sträuchern, Topfpflanzen, Georginen ꝛc. ꝛc. der Flottbecker Baumschulen von ***James Booth & Söhne*** ist unentgeltlich zu haben.

Druck von Fr. Menck in Hamburg.